CONTENTS BOOK

 扉・ハンドル
 04

 天板
 34

 エレメント
 45

 スタンダードスペック
 キッチン

 洗面
 手洗い

 システム収納
 ショールームのご案内

 88

CUCINA MADE

クチーナだから実現できる、あなただけの心地良い暮らし。

それぞれの自分らしい暮らし方を最高の品質とデザインで叶えます。 お客さまと共に理想のインテリアシーンを創造することが私たちの喜びです。

Japan Made

理想をかたちにする 長い歴史の中で 培われた技術力

CUCINA

Custom Made

お客さまそれぞれの 使いやすさとデザインの こだわりを実現する カスタムメイド Personalized Service

お客さまと じっくり向き合い 想いに寄り添う ご提案

PLANNING

クチーナは、ご注文を伺い一邸ごとに製作を行う、完全受注生産です。 お客さまが描くイメージに合わせ、

豊富なラインアップより自由に選ぶプロセスをお楽しみいただけます。

プランニングの流れ

Layout

レイアウトを決める

間取り・動線・過ごし方や生活スタイルに合わせて レイアウトやサイズを決定します。

Cabinet

収納を選ぶ

レイアウト・サイズ・使い方に合わせて キャビネットの種類や配置をお選びいただけます。

Appliance

機器を選ぶ

シンク・水栓・食洗機・クックトップなどの設備機器を 国内・海外の幅広い機種の中からお選びいただけます。

Color& Material 素材を選ぶ

イメージの決め手となるのが、扉·天板·取手などの素材選びです。 多彩なバリエーションの中からコーディネートしていただけます。



DOOR HANDLE

DOOR DESIGN

さまざまな素材・仕上げ・デザインの扉をご用意しております。 インテリアのイメージに合わせてお選びいただけます。



WOOD

天然木をはじめとした表情豊かな木目扉



SOLID COLOR

カラーバリエーションが豊富な単色扉



FRAME 意匠をこらした様々な框扉



PATTERN

アクセントとなる個性あるデザインの扉

取手デザイン 4種類の取手デザインからお選びいただけます。 各扉に対応する取手デザインはP08~P27をご覧ください。









NATURAL WOOD BRIGHT

天然木突板 鏡面仕上

厳選された天然木に鏡面加工を施しました。 なめらかに光る仕上げの奥に、それぞれの樹種が持つ表情や、 一本一本異なる木目、天然素材ならではの魅力を味わっていただける扉です。



AAA







バーズアイ オーカー バーズアイ ナチュラル

AA





ユーカリスモーク

NATURAL WOOD

厳選された天然木を丁寧に仕上げました。 それぞれの樹種が持つ表情や、一本一本異なる木目、 天然素材ならではの魅力を味わっていただける扉です。





V.V.システム 天然木突板シリーズは 木目方向の縦・横を ご指定いただけます。

※クラフトJ・Sの手掛け部は 全て横目になります。
※天然木突板 鏡面仕上げには 対応していません。





ローズウッド

АВ











ウォールナットフリジア ウォールナットファルコ





ユーカリスモークリーセント

ユーカリラテ ВС





ユーカリベリー







はハンドルの場合

TRACCIA AA B-DETYYT-9H

鋸の刃跡のような荒く立体的な質感と、ざっくりとした手触りが魅力です。 ウイスキーやブランデーの貯蔵樽としても利用されるヨーロピアンオークを使用しており 使い込むほどに味わいが深まる扉です。











COLLAGE B DAT-NJYNH

様々な木目をランダムにつなぎ合わせた 表情豊かなウォールナットの木目を感じられる扉です。











安定した木目と、艶を抑えた仕上げが特徴の扉です。 空間に馴染み、さりげなく上品な印象を与えます。







NERO A 9EM

木目の表情がしっかりと感じられるように、 厚みをもたせた突板にウヅクリ加工を施した扉です。 ディテールにこだわり、角を少し落としたデザインは、 小口部分にも厚みのある挽板を使用することで実現しました。









SOPRA OAK A #7/11-24

生地色に近い状態で木目を残す特殊な技法で仕上げました。 オーク材の表情が優しく浮かび上がる扉です。









OLEFIN·MELAMINE D

オレフィン・メラミン

傷がつきにくく、お手入れがしやすいオレフィン・メラミン材の扉です。 豊富な木目調の柄からお選びいただけます。



オレフィン(小口同色突板貼り)













メラミン(小口同色突板貼り)







ビターウッド

メラミンポストフォーム















ブリスクティネオ

ラスタークレスト

BRIGHT B C ウレタン樹脂系エナメル塗装 鏡面仕上

はハンドルの場合

MATTE C D ウレタン樹脂系エナメル塗装 マット仕上

下塗→乾燥→研磨の工程を何度も繰り返し、一枚一枚丁寧に仕上げた塗装扉です。

職人が仕上がりを考慮し、季節や天候によって塗料の配合を調整。発色にもこだわり、色によって工程を変えながら製作しています。 艶あり(ブライト)と艶消し(マット)の仕上げがございます。



ブライト















SOLID COLOR

T W I N K L E A B ウレタン樹脂系エナメル塗装 鏡面仕上 はハンドルの場合







ジュエルパールの輝きを表現するために、加工工程を重ねた塗装扉です。

職人が仕上がりを考慮し、季節や天候によって塗料の配合を調整しながら、一枚一枚丁寧に塗装しています。









チャコール

MELAMINE D





傷がつきにくく、メンテナンス性に優れたメラミン材を使用した扉です。 空間に馴染む自然な色合いをご用意しました。



メラミン(小口オーク材突板貼り)





グレイッシュナチュラル

メラミンポストフォーム



ラスターホワイト









ラスターパール

ダークミスト

FRAME

DAME

デイム

A ブライトB マット

全30色

なめらかな曲線が 柔らかい印象を与える框扉です。







GRAND

グランド

A ブライト B マット

全30色

直線的ではっきりとした起伏が 力強い印象を持つ框扉です。







VOICE ボイス

A プライト B マット

全30色

シンプルながら高度な加工技術が 詰まったデザインの框扉です。







LOA

B ブライト C マット

全30色

空気の線(line of air)を表現した、 洗練されたさりげないデザインの 框扉です。







■ブライト・マットの全30色からお選びいただけます。



NOSTALGIA B ウレタン樹脂系エナメル塗装 マット仕上 ノスタルジア

框ならではの立体感のあるデザインを シンプルに取り入れていただける扉です。















 COMODO A
 ウォールナット材

 コモド
 B
 ウレタン樹脂系エナメル塗装 マット仕上

細い框のデザインがさりげなくシンプルな扉です。















C L | M A B ウレタン樹脂系エナメル塗装 スーパーマット仕上

繊細な起伏を幾重にも重ねてデザインした框扉です。 通常のマット仕上げよりさらに艶を抑えた スーパーマット仕上げが洗練された印象を与えます。











SORRISO A ピュアホワイト: ウレタン樹脂系エナメル塗装 マット仕上 ホワイト/グレー/アースグレー: ホワイトオーク材

丸みを帯びた框デザインがやわらかい印象の扉です。













アースグレー

20 | 21 DOOR·HANDLE

EMBLEM 原本 ウレタン樹脂系エナメル塗装 鏡面磨き仕上

丁寧に磨き上げる事で生まれるやわらかい光沢となめらかで緻密な装飾。 クチーナの技術の象徴という意味を込めてエンブレムと名付けられました。最も長く愛され続けている扉です。









スノーホワイト

CLASSIC OAK B #7711+1-04

オーク材の質感を生かした框扉です。

中央のアール形状は扉のサイズによってバランスが変わるため、 一枚ずつデザインを調整しながら丁寧に製作しています。







CORNICE 🛕 框:ウォールナット材 中板:メラミン材 コルニーチェ

イタリア語で「額縁」を意味するコルニーチェ。 フレームとなる繊細な框の形状はウォールナットの無垢材を 使用することで実現しています。さび色の中板がアンティーク調の扉です。







グリーンラスト





PATTERN

SAZANAMI (AA) 944

木の個性を生かして丹念に木目に塗装を施したウヅクリ扉です。 水面に細かに立つ細波に見立てデザインしています。
















打ち寄せる波をモチーフにした扉です。 水の流れを思わせる陰影のラインはどこまでもつながります。







QUホワイト:ウレタン樹脂系エナメル塗装 鏡面仕上 QUシルキッシュアイボリー/QUクレイブラウン/QUナイトブラック:ウレタン樹脂系エナメル塗装 スーパーマット仕上

キルティング織物をイメージしてデザインした扉です。 布地を思わせるふっくらとしたダイヤ柄は アクセントとしてもお使いいただけます。 ※専用ハンドル















QUホワイト

QUシルキッシュアイボリー QUクレイブラウン

PATTERN

□ メラミン材 小口:天然木突板

石やセラミックを表現した無機質な柄のメラミン材の扉です。 小口部分のみ天然木突板で仕上げており、開閉時に見える木目がアクセントになります。

















シャローラバ&オーク ミッドラバ&オーク ディープラバ&ウォールナット セラーブラウン&オーク セラーブラック&ウォールナット

MELAMINE D

傷がつきにくく、メンテナンス性に優れたメラミン材を使用した扉です。 グレートーンの石目柄がスタイリッシュな空間を引き立てます。







メラミンポストフォーム








ハードストーン

DOOR LINEUP

	WOOD		SOLID COLOR
AAA	パーズアイ 全3色		
AA	サベリ ユーカリスモーク 全1色 全1色	ローズウッド アルモニア トラッチャ [J·S·ラウロ] [クラフトJ] 全2色 全1色 全3色	
A	ウォールナット ユーカリ アメリカンチェリ [J・S・ラウロ] [J・S・ラウロ] [J・S・ラウロ] 全3色 全4色 全1色	- ローズウッド アルモニア ネロ ソプラオーク [ハンドル] (ハンドル) 全2色 全3色 全1色 全3色	トィンクル [J·S·ラウロ] 全3色
В	ウォールナット ユーカリ アメリカンチェ! [ハンドル] [ハンドル] [ハンドル] 全3色 全4色 全1色	- アッシュ オーク シルバーハート コラージュ [J・S・ラウロ] [J・S・ラウロ] [J・S・ラウロ] 全1色 全1色 全3色 全1色	ブライト トィンクル [J·S·ラウロ] [ハンドル] 全30色 全3色
с		アッシュ オーク シルバーハート [ハンドル] [ハンドル] [ハンドル] 全1色 全3色 全1色	ブライト マット [ハンドル] [J·S·ラウロ] 全30色 全30色
D	オレフィン・メラミン 全18色		メラミン マット 全7色 [ハンドル] 全30色



SELECTION HANDLE

4種類の取手デザインからお選びいただけます。

各扉に対応する取手デザインはP08~P27をご覧ください。



CRAFT J

扉の上部にJ型の掘り込み加工を施した、ラインが細く無駄のない デザインの取手です。手を掛けて開閉します。



CRAFT S



S型に加工を施した掘り込み形状です。下から手を入れて開閉する 為、比較的軽い力で操作ができる取手です。



LAURO



金属の取手を埋め込んだ掘り込みハンドル形状です。下から手を入れて 扉を開閉します。加工に技術を必要とするクチーナならではの取手です。



HANDLE





イメージに合わせてお好みのハンドルを自由にお選びいただけます。 ハンドルの種類はP32、33をご覧ください。


HANDLE

イメージに合わせてお好みのハンドルを自由にお選びいただけます。

※扉の種類によって一部使用できないハンドルがございます。







WORK TOP

クオーツエンジニアドストーン

天然石のような風合いの人造石。 粉砕したクオーツ(水晶)とポリエステル系樹脂を圧縮硬化させた素材です。 硬度が高いため、傷や汚れに強く、耐久性に優れています。

WORK TOP STYLE









ミスティブラック

Q1



サンディヘイズ

クッキークランチ

Q2



Q3

クラムシェル

シイタケ







ブラックテンパル

アーモンドファッジ

ウルトラセラミック

独特のしっとりとした質感が特徴のウルトラセラミック。 磁器素材とガラス、天然鉱物を高温焼成した素材です。 汚れや傷に強く、耐熱性に優れています。

WORK TOP STYLE





D1









D2





人工大理石


衝撃や耐水性に優れ、メンテナンスがしやすいアクリル系の人工大理石。 大判やL型などジョイントが必要な天板形状の場合にも、 継ぎ目の跡が見えにくいシームレス加工が可能です。

WORK TOP STYLE





ベーシックコレクション



プライベートコレクション









シラスホワイトII

レインクラウドⅡ

ステンレス

お手入れがしやすく耐久性に優れた、SUS304(18-8)仕様です。



WORK TOP STYLE

キッチン



スリム



バイブレーション

WORK TOP STYLE

キッチン






スパークエンボス

メラミン

傷や水に強く、お手入れがしやすいメラミン。 熱硬化樹脂を含浸させた紙を、高温・高圧で成形した素材です。

WORK TOP STYLE

キッチン













ブロックオーク

カフィーウォールナット

ダスクチーク

ハードストーン

キッチン 天板形状



スタンダード 約4cmの厚みで、全ての扉デザインや インテリアに合わせやすい形状です。



2cm以下の厚みで、軽やかでモダンな 印象です。



ライジング 天板が浮いたように見える立体感のある デザインです。


洗面 天板形状



スタンダード 約4cmの厚みで、全ての扉デザインや インテリアに合わせやすい形状です。



ハイ 約10cmの厚みで、重厚でラグジュアリー な印象のデザインです。



ELEMENT

スタンダードスペック	46
キッチン	
シンク	50
キャビネット	54
アクセサリー	68
ダイニングテーブル	74
サニタリー	
洗面	76
手洗い	82
システム収納	84

STANDARD SPEC

基本仕様

レール

レールの形状はプレミアムレールとスタンダードレールの2種類からお選びいただけます。 ※金額が異なります。

PREMIUM RAIL プレミアムレール

引出し側面の厚みが薄く、直線的でシンプルなデザインです。 1段の引出しに収納できる重さ(積載荷重)の目安は20kgです。





STANDARD RAIL スタンダードレール

引出し側面と底板の継ぎ目に丸みをもたせたお掃除がしやすいデザインです。 1段の引出しに収納できる重さ(積載荷重)の目安は15kgです。





キャビネット材

キャビネットは単色と木目柄の6種類からお選びいただけます。













ウッドブラック

巾木材

巾木は各扉同色とステンレス調の2種類を ご用意しております。






KITCHEN



シンク・キャビネット・アクセサリー・ダイニングテーブルのご紹介。

キャビネット・アクセサリーは、レイアウト・サイズ・収納物や使い方に合わせて多彩なバリエーションをご用意しております。

オリジナルのダイニングテーブルは、キッチンとコーディネートが可能です。







SINK シンク

オリジナルクラフトシンク

手板金でしか実現できないシャープなコーナー形状、 表面はキズが目立ちにくく艶を抑えた上質な印象の、バイブレーション仕上げです。 シンクと一体成形されたステップは、洗剤やスポンジを目立たせずに置くことができます。



MU-90MP L/R W760×D410×H190 ステンレス バイブレーション仕上 洗剤ステップ付き(左右位置選択可) ※特注にて幅/奥行きのサイズ変更可能 P52掲載の「NB-4」「N-43」「N-11」をご使用いただけます。



スマートシンク

キッチンの意匠を引き立てるすっきりとしたシンプルなデザインが特徴。 表面はキズが目立ちにくく艶を抑えた上質な印象の、バイブレーション仕上げです。 MU-90SPタイプは、排水口周りの溝が少なく、お手入れがしやすいフランジレス仕様です。



MU-90SP W780×D450×H186 ステンレス パイブレーション仕上 排水一体(フランジレス)





MU-90SPN W780×D450×H186 ステンレス パイブレーション仕上 排水別パーツ(フランジあり)



MU-90SP/MU-90SPN用 アクセサリー



ASP-YK 横置きプレート W806×D122×H25



ASP-TT 縦置きプレート W202×D476×H25




ASP-MK 水切りカゴ W186×D472×H152

ブリッジシンク

シンクの前後に渡して設置できる豊富なアクセサリーがキッチンの作業をサポートします。 MU-90NCタイプはシンク内のステップにアンダープレートを設置することで、 シンク内も作業スペースとして有効に活用することができます。



MU-90NC W760×D410×H190 ステンレス No.9仕上 シンク内ステップ付





MU-90N W760×D410×H190 ステンレス No.9仕上



MU-90NC/MU-90N用 アクセサリー



NB-4 カッティングボード W220×D428×T15 ※シンクに掛け渡した状態でのカット作業は 避けて下さい。



N-43 水切りカゴ W225×D431×H124



N-11 W110×D433×H98



NT-41C アンダープレート W223×D407×T18 ※MU-90Nにはご使用いただけません。



スパークエンボスシンク

シンク内部に傷が目立ちにくい微細なエンボス加工が施された、 大きな開口が特徴の機能的なシンクです。

MU-90DE

W790×D530×H211 ステンレス スパークエンボス仕上 ステンレスワイヤー洗剤ポケット付属





AD-4 カッティングボード W280×D457×T15 ※シンクに掛け渡した状態でのカット作業は避けて下さい。



MWP6H 水切りプレート W281×D454×T20



人工大理石シンク

キズが目立ちにくく、天板とシンクの接合部に段差ができない シームレス接着が特徴で、清掃性に非常に優れたシンクです。

MUR-90H2

W780×D542×H196 人工大理石(ホワイト色/カフェページュ色) 洗剤ポケット/まな板たて(ステンレスワイヤー製) ●止水プレート/お手入れセット付属 ●人工大理石、クオーツエンジニアドストーンのみシームレス接着対応可能






JS-24 水切りカゴ(浅型) W246×D454×H32



JSP-21 水切りプレート W215×D585×T4





BASE CABINET

開き扉



開き扉 1段引出し付 W300〜W900 D435·635 可動棚×1 ※W300·450·600は引出し1段目整理トレイ付(スタンダードレールのみ)

引出し



3段引出し W300~W900 D435·635 ※W300·450·600は引出し1段目整理トレイ付(スタンダードレールのみ)



4段引出し W300~W900 D435·635 ※W300·450·600は引出し1段目整理トレイ付(スタンダードレールのみ)



2段引出し上段深型 W300~W900 D635

引出し



2段引出し 下段深型 W300〜W600 D635 内引出し×1 仕切り用ギャラリーパイプ×2



3段引出し 下段深型 W300〜W900 D435・635 ※W300・450・600は引出し1段目整理トレイ付(スタンダードレールのみ)



マルチラック W300 D635 ※クライマ・デイム・ロア・ノスタルジア・コルニーチェ・ソリッソ・ コモドは対応不可

家電収納用



蒸気排出ユニット W600·750·900 D435·635 引出し1段 スライド棚×1 2口コンセント×1 積載荷重:約20kg

コーナー用



開き扉 コーナー用スイング棚付 W900 D635 引出し1段 コーナースイング棚×2 積載荷重:約20kg/1段



クックトップ用



1段引出し W600·750 D635 内引出し×1 仕切り用ギャラリーバイプ×1 ※W600の場合は、小引出しは付きません。



2段引出し W600·750 D635 仕切り用ギャラリーパイプ×1 ※W600の場合は、小引出しは付きません。



2段引出し グリルレスIH用 上段深型 W600 D635 仕切り用ギャラリーパイプ×1 ※1段引出しタイプもございます。

スパイスラック



スパイスラック可動式 W150 D635 可動ラック×2 積載荷重:約4kg/1段



スパイスラック W150 D635 アクリル製ラック×2 積載荷重:約6kg/1段

シンク用



開き扉 W900〜W1200 D635



1段引出し W900〜W1050 D635 内引出し×1 ギャラリーパイプ×1 包丁差し×1 まな板ラック×1



2段引出し W900〜W1200 D635



2段引出しオープンスペース付 W1050~W1200 D635 ※オープンスペースの位置はR/Lをお選びいただけます。 ※お手持ちのゴミ箱などを収納できます。



2段引出し 上段深型 W900~W1200 D635

ダストボックス用



開き扉ダストボックスワゴン収納 W450 引出し1段 ※ダストボックスワゴン(別途)が収納できます。



2段引出しビルトインダストボックス W450 内引出し×1 ダストボックス(29L)×2



対面用



開き扉 W300~W900 D235·375 可動棚×2(D235) 可動棚×3(D375)



引出し1段 開き扉 W300〜W900 D375 可動棚×3





オープン3段引出し W450〜W600 D375 ※突板仕様(ランダムオーク・ウォールナットコディア)・ キャビネット材仕様



オープンボックス W450~W600 D235:375 可動棚×2 ※突板仕様(ランダムオーク・ウォールナットコディア)・ キャビネット材仕様



ガラスショーケース W918 D375 可動棚×2 キャビネット内LED照明付 ランダムオーク・ウォールナットコディア ガラス: クリア



スチール飾り棚 W1200・1500・1800 D375 上段:エキスパンドメタル 下段:ウォールナット突板 フレーム:ディムグレー色



木脚巾木 ~W2400 ランダムオーク・ウォールナットコディア 塗装部:ディムグレーマット



出巾木 ~W2400 マット塗装





WALL
CABINET

by-nutrelians



開き扉 W150~W900 H450・600・750・900 D375 可動棚×1(H450・600) 可動棚×2(H750) 可動棚×3(H900)




フラップアップ W450〜W900 H450 D375 可動棚×1



フォールドアップ W450〜W900 H750・900 D375 可動棚×2



ガラス開き扉



グランド用



クライマ用



エンブレム用



エキスパンドメタル開き扉 W300〜W900 H450・600・750・900 D375 可動棚×1(H450・600) 可動棚×2(H750) 可動棚×3(H900) 扉枠:コモド形状 ディムグレーマット




デイム用

ハンギングパイプ付飾り棚
W800・1600
D375
H600
ハンギングパイプ付
ハンギングパイプ付
ハンギングパイプ:シルバー・チタニウム・グラファイト
背板:羽目板風
マット塗装

照明



LED 消費電力:4.2W 光源寿命:4万時間 色温度:3000K電球色·5000K昼白色



ラインLED 消費電力:4.8W/m 光源寿命:5万時間 色温度:3000K電球色









飾り棚付開き扉 W900 D443 H1500 背板:羽目板風 マット塗装 固定棚×2 可動棚×2



スイングアップ扉 W450~W600 D435・635 H600 可動棚×1 ※家電製品の使用中は扉を開けて ご使用ください。



上下スイング扉 上 トスイング 扉 上部: スイングアップ扉 下部: スイングダウン扉 W600 D635 H900 固定棚×1 可動棚×1 スライドトレイ×1 ※家電製品の使用中は扉を開けて ご使用ください。



サイドフリッパー扉

サイドフリッパー扉 片開きタイプ 両開きタイプ W600 W900 D635 D635 H1350 H1200 固定棚×1 浅型可動棚×1 スライドトレイ×1 スライドトレイ×1 引出し×1 ※家電製品の使用中は扉を開けて ご使用ください。

62 | 63 ELEMENT スライド棚 積載荷重:約20kg



TALL CABINET

トールキャビネット



開き扉ストッカー W300〜W600 D435・635 H1900 固定棚×1 ※内部引出しオプション別途



スライドストッカー W300・450 D635 H1900 可動式パスケット×5 クローム仕上 積載荷重:約30kg/全体



連動式スライド棚付ストッカー W600 D635 H1900 可動式パスケット×6 ドアラック×6 クローム仕上 積載荷重:約25kg/ドア側全体 約60kg/パスケット側全体



ゲルミフレームカラス W600 D435・635 H1900 固定棚×1 可動棚×4 ガラス:プロンズ色 原枠:アルミチタン色 ※耐震ラッチなし

OPTION

オプション

シンクキャビネット用オプション



包丁ラック 開き扉用 W220 D42 H235



包丁ラック 引出し用 W760 D28 H94



W730 D26 H98



スライド式ワイヤーラック W900·1050用 D276 シルバー粉体塗装

内部引出しキャビネット用オプション



内引出し W300〜W900用 D435・635用 H100



フェンス付スライドトレイ W300・450・600用 D635用 H70・130 ポリエチレンコーティング(白) 底板:化粧ポード



スライドバスケ W300・400用 D435・635用 H100 クロームメッキ

オプション



ガラススクリーン W850 D42 H300 強化フロストガラスt4 ※調理機器より15cmの離隔距離が必要です。



2口コンセント ホワイト



ブラック



ACCESSORIES

アクセサリー

木製カトラリートレイ

天然木の質感豊かなカトラリートレイ。 細部の美しさまでこだわったデザインです。 ウォールナット・オークの2色をご用意しています。





Z2-WKTLG-60S(W/O) プレミアムレール用 Z2-WKT-60S(W/O) スタンダードレール用 W600·D635用



Z2-WKTLG-90S(W/O) プレミアムレール用 Z2-WKT-90S(W/O) スタンダードレール用 W900·D635用



Z2-WKT-SF(W/O) スタンダードレール用 調整用フィラー D635用(2個セット)



Z2-WKTLG-60C(W/O) プレミアムレール用 Z2-WKT-60C(W/O) スタンダードレール用 W600·D435用



Z2-WKTLG-90C(W/O) プレミアムレール用 Z2-WKT-90C(W/O) スタンダードレール用 W900·D435用



Z2-WKT-CF(W/O) スタンダードレール用 調整用フィラー D435用(2個セット)



カトラリー仕切りフレーム(プレミアムレール専用)

カトラリーや調理器具の整理用フレームです。

収納するものに合わせてクロスディバイダーを組み合わせることで、カスタマイズが可能です。 ※引出し用マット別途



Z2-KTLG-550M D635用 W100



Z2-KTLG-550L D635用 W200



Z2-KDLG-M(W100用) Z2-KDLG-L(W200用) クロスディバイダー



ステンレス製整理トレイ(スタンダードレール専用)

カトラリーや調理器具の整理用ステンレス製トレイです。 ステンレスのカップは簡単に取り外しができ、収納するものに合わせて向きを変えられます。 1つずつ外して洗うことも可能です。

※引出し用マット別途



D635用 W200



D635用 W280



仕切り板(スタンダードレール専用)

カトラリーや調理器具の整理用アルミ製仕切り板です。 収納するものに合わせて縦用・横用を自由にカスタマイズが可能です。 ※引出し用マット別途



Z2-PE-35 D635用 Z2-PE-35 D435用





| Z2-PE-10X W95mm | Z2-PE-55H D635用(PE-55×2·PE-10X×1) | Z2-PE-33X W330mm | Z2-PE-35H D435用(PE-35×2·PE-10X×1) |



整理トレイ(スタンダードレール専用)

カトラリーや調理器具の整理用のトレイです。 一体型の樹脂製で丸みのあるデザインで清掃性にも優れています。 仕切りパーツと組み合わせてのご使用も可能です。









Z2-AKT-30S W300·D635用

Z2-AKT-45S W450·D635用

Z2-AKT-60S W600·D635用

Z2-AKT-45C W450·D435用



引出し仕切り用 ギャラリーパイプ

深型引出しの仕切り用パーツ(バー仕様)です。 キャビネットの幅や収納するものに合わせて、ギャラリーパイプ(横方向)に ボトルディバイダー(縦方向)を組み合わせることも可能です。 ホワイト・ブラックの2色をご用意しています。





Z2-GPA1LG-**(W/BK) プレミアムレール用 Z2-GPA1-**(W/BK) スタンダードレール用 ギャラリーパイプ W300~W1200 Z2-DKBALG-G(W/BK) プレミアムレール用 Z2-DKBA-G1(W/BK) スタンダードレール用 ボトルディバイダー ギャラリーパイプと組み合わせて、 緩方向を仕切ります。 ※単体では使用できません。



引出し仕切り用 クロスディバイダー(スタンダードレール専用)

深型引出しの仕切り用パーツ(パネル仕様)です。 キャビネットの幅や収納するものに合わせて、クロスディバイダー(横方向)に ディバイダー(縦方向)を組み合わせることも可能です。 ホワイト・ブラックの2色をご用意しています。



Z2-DKWA-******(W/BK) クロスディバイダー W400~W900



Z2-DKWBA-10(W/BK) ディバイダー クロスディバイダーと組み合わせて 縦方向を仕切ります。 ※単体では使用できません。



ボックスサイド(スタンダードレール専用) 引出しのサイドレールの隙間を埋めることができるボックス サイドパネルです。細かな収納物の横からの落下を防ぎま す。キャビネット材の6色からお選びいただけます。



引出し用マット 引出し開閉時の収納物のズレを軽減するマットです。底面の 汚れも防止します。

ダストボックスワゴン



キャスター付で出し入れ便利なワゴンタイプのダストボックス。 2連・3連の2タイプをご用意しています。

Z2-DBW-2 2連 W473×D385×H596 容量:26.5L×2 ※D450 W600以上のオープンキャビネットに収納可。

Z2-DBW-3 3連 W711×D385×H596 容量:26.5L×3 ※D450 W900以上のオープンキャビネットに収納可。

ダストボックス



手軽に持ち運びもできるダストボックス。 引出しに入れてご使用いただけます。 Z2-G-21 W240×D360×H335 容量:17L ※W450の2段引出し下段深型キャビネットに2個収納可。



パイプハンギングシステム

壁面を有効活用できる ハンガーパイプと専用パーツです。





Z2-TU-4001 まな板ホルダー W420×D110×H350



Z2-TU-1007 ハンガーシェルフ W280×D172×H152



Z2-TU-0016 ブックホルダー W306×D315×H277(367収納時)



Z2-TU-0017 タオルハンガー W306×D236×H240(312収納時)



Z2-TU-0021 スパイスラック W350×D90×H275



Z2-TU-0038 ペーパーホルダー W325×D152×H180



DINING TABLE

ダイニングテーブル

オリジナルのダイニングテーブルです。 キッチン一体型と単独置き型、それぞれキッチンの天板と色柄を 合わせてお選びいただけます。

※テーブルのタイプによって対応する天板の種類が異なります。

キッチン一体型ダイニングテーブル



サイズ:W1800〜W2400 D900〜D1040 H700〜H750

※天板サイズ・高さは上記の範囲内で ご指定いただけます。

天板: クオーツエンジニアドストーン全色 天板形状: スタンダード・スリム・ライジング 脚: スチール 全5色 スチール脚カラーバリエーション







単独置き型ダイニングテーブル

脚のデザインが2種類ございます。

ストレート脚



サイズ:W1800・2000・2200・2400 D900・1040 H700~750

※上記以外のサイズはご指定いただけません。

天板: クオーツエンジニアドストーン全色脚: スチール 全5色

※ウルトラセラミック天板対応不可 ※脚部色はキッチン一体型共通 エックス脚



サイズ:W2000 D1000 H750

※上記以外のサイズはご指定いただけません。

天板: ウルトラセラミック全色 脚: スチール 専用チタニウム仕上

※クオーツエンジニアドストーン天板対応不可 ※脚部色はキッチン一体型と異なります。

WASHBASIN



MODULE LINEUP

天板の厚みと巾木の高さのバランスの組み合わせをお選びいただけます。







ベースキャビネット



1段引出し 開き扉 W300~W900 D585 引出し1段 可動棚×1



2段引出し W300〜W900 D585



3段引出し W300〜W450 D585



トールキャビネット



開き扉 W300〜W900 D375・585 H1900 可動棚×6 固定棚×1



開き扉 3段引出し W300~W900 D375・585 H1900 引出し3段 可動棚×3



開き扉 4段引出し W300~W900 D375·585 H1900 引出し4段 可動棚×3





MIRROR

ミラー

ミラーキャビネット



ガード付ミラーキャビネット W150·300·450 D165 H800 落下防止ガード×3



手元灯付ミラーキャビネット W600 D165 H800 LEDライト:3000K電球色



練型LED付、フーキャピネットW450D165H825LEDライト: ミラー両サイドに付属5000K昼白色(調光式) リモコン付属※左右ミラーキャピネットは別途



枠付ミラーキャビネット W640·1340 D165 H810 LEDライト:間接照明(下方向)3000K電球色 対応扉:天然木突板・ブライト・マット

ミラー



フレームミラー W600~W1500 D135 H800 LEDライト:間接照明(四方) 3000K電球色 対応扉:エンプレム・クライマ・デイム・ソリッソ



LEDライト点灯時





照明コーニス W700~W1800 LEDライト:3000K電球色・5000K昼白色 W700~W1500:2灯仕様 W1400~W1800:3灯仕様



オープンシェルフ W700~W1800 強化ガラストップ:ホワイト・シルバー コンセント・スイッチカラー:ホワイト・ブラック

LAVATORY





ボウル用



開き扉 W550〜W620 D300



フロート用FIXボックス W550〜W620 D300

カウンター用



スライド扉 開き扉・スライド扉 ※スライド扉は開き扉を開けた状態で移動させます W1050 D300 可動棚×2 FIX部分にペーパーホルダー・リモコン設置可(別途)



W~1100 D300 FIX部分にリモコン、下部にペーパーホルダー設置可(別途)



W~1050 D300 FIX部分にリモコン、下部にペーパーホルダー設置可(別途)





開き扉 W300~W900 D200·300 H450·600 可動棚×1(H450) 可動棚×2(H600)





フレームミラー W300 D30 H800 フレーム色:ブライト・マット


STORAGE

システム収納




キッチンや洗面とコーディネートができるオリジナルのシステム収納です。


基本ユニットをベースに、用途に応じて各種機能パーツや扉を組み合わせることで、リビング収納・TVボード・ワードローブなど、幅広い使い方が可能です。








1. テレビボードユニット ~W1800 D475(基本ユニットD450用) ガラス扉:グレー 他の扉:対応扉と同じ 天板:対応扉と同じ






2. 背面化粧パネル 〜W900 仕上:対応扉と同じ tur・対応 # こ同し テレビボードユニット・デスクユニット・ ベンチユニットに対応








3. 可動棚/固定棚 基本ユニット〜W900用 基本ユニットD400・450・500・600用 キャビネット材




7. ベンチユニット 基本ユニット〜W900用 H400(座面) 基本ユニットD400・450・500・600用 引出し1段 前板:対応扉と同じ




4. 左右分割棚 基本ユニット〜W900用 H1524 基本ユニットD400・450・500・600用 キャビネット材 固定棚2段 可動棚6枚




8. 棚下照明 基本ユニット〜W900用 基本ユニットD400・450・500・600用 消費電力:7.2W/m 光源寿命:5万時間 色温度:3000k電球色



5. インセット引出し 基本ユニット〜W900用 基本ユニットD400・450・500・600用 前板:対応扉と同じ ※底板フェルト貼りオプションあり




9. 棚付き背面照明 基本ユニット〜W900用 基本ユニットD400・450・500・600用 消費電力:14.4W/m 光源寿命:5万時間 色温度:3000k電球色




デスクユニット基本ユニット〜W900用基本ユニットD400・450・500・600用天板:天然木突板引出し1段 前板:対応扉と同じ




9.棚付き背面照明イメージ




10. ハンガーパイプ 基本ユニット〜W900用 ステンレス




14. スライドハンガーパイプ D350 固定棚に取付 スチール




11. 木製スラックスハンガー 基本ユニット〜W900用 基本ユニットD600用 スペリ止め付



15. 小物入れ W141(内側有効) D442(内側有効) 基本ユニットD500・D600用 スチール



12. スチール製スラックスハンガー W444(ハンガー部) D357(ハンガー部) 基本ユニットD600用



16. シューズストッカー 基本ユニット〜W900用 基本ユニットD600用 本体:キャビネット材 パイプ:ステンレス



13. ネクタイハンガー W80(ハンガー部) D540(ハンガー部) 基本ユニットD600用



17. 木口埋込フック D74(使用時飛出し距離) 推奨設置高:160cm以上 亜鉛合金

CUCINA SHOWROOM

DAIKANYAMA 代官山ショールーム

東京都渋谷区鉢山町15-1 TEL:03-3496-1003 (ショールーム直通) TEL:03-5458-5500 (代) E-mail: mcss@cucinastyle.jp

OSAKA 大阪ショールーム

定休日/水曜日・年末年始・GW・お盆

大阪府大阪市西区南堀江1-7-1 TEL:06-6533-3461 (ショールーム直通) TEL:06-6538-3461 (代) E-mail:o-mssr@cucinastyle.jp 定休日/水曜日・年末年始・お盆

OKINAWA 沖縄ショールーム

沖縄県宜野湾市大山6-25-6 TEL:098-942-9125 E-mail:okinawa@cucinastyle.jp

定休日/水曜日·年末年始·GW·お盆

YOKOHAMA 横浜ショールーム

神奈川県横浜市西区北幸2-10-39 日総第5ビル1F TEL:045-548-6400 (ショールーム直通) TEL:045-323-6670 (代) E-mail:yokohama@cucinastyle.jp

定休日/火曜日・水曜日・年末年始・GW・お盆

KOBE 神戸ショールーム

兵庫県神戸市中央区東川崎町1-8-5 umie立体駐車場1F TEL:078-361-2311 E-mail:kobe@cucinastyle.jp 定休日/年末年始・GW・お盆

SENDAI 仙台ショールーム 宮城県仙台市青葉区中央4-8-3

ラ・シール仙台ピル3F TEL:022-716-6755 E-mail:sendai@cucinastyle.jp 定休日/水曜日・日曜日・年末年始・GW・お盆 NAGOYA 名古屋ショールーム

愛知県名古屋市中区大須2-1-7 TEL:052-209-9191 E-mail:nagoya@cucinastyle.jp 定休日/水曜日・年末年始・お盆

FUKUOKA 福岡ショールーム

福岡県福岡市博多区住吉2-2-1 井門博多ビルイースト1F TEL:092-262-7717 E-mail:ms.fukuoka@cucinastyle.jp 定休日/水曜日・年末年始・GW・お盆

CATTELAN ITALIA SHOP

TOKYO 東京

東京都目黒区鷹番1-2-6

TEL:03-5773-0722 E-mail:cattelanitalia@cucinastyle.jp 定休日/水曜日・年末年始・お盆 NAGOYA 名古屋

愛知県名古屋市中区大須2-1-7 TEL:052-209-9199 E-mail:cattelanitalia_NA@cucinastyle.jp 定休日/水曜日・年末年始・お盆 OSAKA 大阪

大阪府大阪市西区南堀江1-7-1 TEL:06-6533-3462 E-mail:cattelanitalia_OS@cucinastyle.jp 定休日/水曜日・年末年始・お盆

- このカタログの内容は、2022年11月現在のものです。
- 本カタログ掲載の内容は予告なく変更する場合がございますので予めご了承下さい。
- 本カタログ掲載の商品画像は実際の商品とは異なる場合がございます。

床材協力

コンフォート株式会社

221101KY