


APPLIANCE BOOK

CUCINA



ブランド紹介

本カタログへの掲載を問わず、国内・海外の幅広いメーカーからお選びいただくことが可能です。一部の機器ブランドをご紹介します。

P.02～07



セレクト機器

キッチン用の水栓・食洗機・クックトップ・オープンや洗面用のボウル・水栓などの推奨機器をご紹介します。

キッチン	P.08
洗面	P.26
トイレ	P.32

-ブランド紹介-



GAGGENAU 
食洗機 / クックトップ
オープン / 冷凍冷蔵庫 など



ARIAFINA 
レンジフード / クックトップ など



ASKO 
食洗機 / クックトップ / オープン
冷凍冷蔵庫 / パキュームドローワー など



AEG 
食洗機 / クックトップ / オープン
レンジフード / 洗濯機 など

-ブランド紹介-



BOSCH
食洗機 / クックトップなど



Miele
食洗機 / クックトップ / オープン
コーヒーマシン / 洗濯機 など



LIEBHERR
冷凍冷蔵庫 / ワインセラー など

mabe
冷凍冷蔵庫 / ワインセラー
クックトップなど



EUROCAVE
ワインセラー など



-ブランド紹介-



AXOR

キッチン水栓 / 洗面水栓
シンク など

**DORN
BRACHT**



キッチン水栓 / 洗面水栓
など



GROHE



キッチン水栓 / 洗面水栓
洗面ボウルなど



KWC

キッチン水栓 / 洗面水栓 など



DURAVIT

洗面水栓 / 洗面ボウル など

cielo



洗面ボウル など



KITCHEN

WATER FAUCET	P.10
DISH WASHER	P.14
COOK TOP	P.18
OVEN	P.22
RANGE HOOD	P.24



WATER FAUCET

WATER
FAUCET

- キッチン混合水栓 -



39835340

AXOR

●ブラッシュドブラッククロム 仕上げ

整流 / シャワー切替

ヘッド引出し仕様
別売水受け容器要設置 (P.13)



72813800

hansgrohe

●ステンレス調 仕上げ

整流 / シャワー切替

ヘッド引出し仕様
別売水受け容器要設置 (P.13)



72800004

hansgrohe

●クロム 仕上げ

整流 / シャワー切替

ヘッド引出し仕様
別売水受け容器要設置 (P.13)

- カラーバリエーション -
●クロム 仕上げ (72813004)



K-77748T-ZZ-VS / KOHLER
センサー部がスバウトの裏側にあり、意図しない
吐止水を減らしデザインも損ないません。



K-596T-ZZ-CP

KOHLER

●クロム 仕上げ

泡沫ストレート / スウィープシャワー切替
(ストップ機能付)

ヘッド引出し仕様
別売水受け容器要設置 (P.13)

- カラーバリエーション -
●バイブラントステンレス色
(K-596T-ZZ-VS)
●マットブラック色
(K-596T-ZZ-BL)



9159-CZ-DST

DELTA

●シャンパンブロンズ 仕上げ

泡沫吐水 / シャワー切替

ヘッド引出し仕様
別売水受け容器要設置 (P.13)

- カラーバリエーション -
●ブラックステンレス 仕上げ
(9159-KS-DST)



3229420J

GROHE

●クロム 仕上げ

整流 / シャワー / ブレードスプレー切替

ヘッド引出し仕様
別売水受け容器要設置 (P.13)



JP 3693 03

GROHE

●クロム 仕上げ

整流 / シャワー切替

ヘッド引出し仕様
別売り水受け容器要設置 (P.13)

TOUCHLESS
FAUCET

- タッチレスセンサー水栓 -

センサー部に手をかざすだけで水の出し止めができます。調理中や食器洗い中に、手に食材や泡がついてしまっている状況でも、水栓に触れる必要はありません。センサーの位置は下側・側面・正面など機種によって異なります。



K-77748T-ZZ-CP

KOHLER

●クロム 仕上げ

泡沫ストレート / スウィープシャワー切替

タッチレスセンサー (センサー部裏側)
ヘッド引出し仕様
別売水受け容器要設置 (P.13)

- カラーバリエーション -
●バイブラントステンレス色
(K-77748T-ZZ-VS)
●マットブラック色
(K-77748T-ZZ-BL)



SF-NAA471SY

LIXIL

●クロム 仕上げ

整流 / 微細シャワー切替

タッチレスセンサー (センサー部正面)
ヘッド引出し仕様
水受け容器不要



KM6111EC

KVK

●クロム 仕上げ

ストレート吐水 / シャワー切替

タッチレスセンサー (センサー部側面)
ヘッド引出し仕様
別売水受け容器設置推奨 (P.13)

WATER FAUCET



WATER
PURIFIER
- 浄水器 -

アンダーシンク型浄水器（複合水栓）



Ge.1Z-FHGS C
MEISUI

●クロム仕上げ
整流 / シャワー切替+浄水（整流）
浄水機能：17+3 物質除去
ヘッド引出し仕様
泡沫エアレーターパーツ同梱
カートリッジ1 個同梱
水受け容器不要



Ge.1Z-FHGS C-310
MEISUI

●ブラッシュドレッドゴールド仕上げ
整流 / シャワー切替+浄水（整流）
浄水機能：17+3 物質除去
ヘッド引出し仕様
泡沫エアレーターパーツ同梱
カートリッジ1 個同梱
水受け容器不要

- カラーバリエーション -
●ブラッシュドブラッククロム 仕上げ
(Ge.1Z-FHGS C-340)



F914ECOC
三菱ケミカル・クリンスイ

●クロム仕上げ
泡沫吐水 / スプレー切替+浄水（泡沫）
浄水機能：17+2 物質除去
ヘッド引出し仕様
カートリッジ1 個同梱
別売水受け容器要設置 (P.13)



F914BK
三菱ケミカル・クリンスイ

●ダーククロム 仕上げ
泡沫吐水 / スプレー切替+浄水（泡沫）
浄水機能：17+2 物質除去
ヘッド引出し仕様
カートリッジ1 個同梱
別売水受け容器要設置 (P.13)

アンダーシンク型浄水器（専用水栓）



Ge.1Z-FA4C
MEISUI

●クロム仕上げ
浄水（整流）
浄水機能：17+3 物質除去
カートリッジ1 個同梱



A113HU
三菱ケミカル・クリンスイ

●クロム仕上げ
浄水（整流）
浄水機能：17+2 物質除去
カートリッジ1 個同梱

浄水カートリッジ内蔵型水栓



JPK61802
GROHE

●クロム仕上げ
整流吐水 / シャワー切替
浄水機能：12 物質除去
ヘッド引出し仕様
カートリッジ1 個同梱 (G-JF-K31)
水受け容器不要



JPK61803
GROHE

●ベルベットブラック仕上げ
整流吐水 / シャワー切替
浄水機能：12 物質除去
ヘッド引出し仕様
カートリッジ1 個同梱 (G-JF-K31)
水受け容器不要



アンダーシンク型浄水器（水栓別途）



SK88X-BR
東レ

浄水・原水切り替え吐水
最大径 83×L262
ろ過流量：3.0L/ 分
浄水機能：17+2 物質除去
カートリッジ1 個同梱



(A)OAS8S-U-1
KITZ MICRO FILTER


浄水のみ吐水
胴径 102×W154×H257
ろ過流量：5.0L/ 分
浄水機能：17+2 物質除去
カートリッジ1 個同梱

POINT!
こちらの浄水器は水栓のメーカー・機種を限定することなく、
設置することが可能です。
※全ての水栓と接続を保証するものではありません。

WATER RECEIVING TRAY - 水受け容器 -




H770-88
外寸：W165×D116×H210



52054675
外寸：W160×D76×H254~359(4 段階)

DISH WASHER



FEE93810PM/AEG
かがまずに食器を出し入れできる
コンフォートリフト

DISH
WASHER
-W600 type-
- 食器洗浄機 -



DI 260 400 / DI 264 400
GAGGENAU
ゼオライト（湿気を吸収しつつ発熱する鉱物）を
使用し乾燥時の湿気発生と洗浄時の水温を上げ
る補助を行い、運転コストと時間を削減します。



フロントオープンドア



DI 260 400

GAGGENAU

容量：約 14 人分 運転音：42dB
洗浄プログラム数：6 オプションプログラム：6
乾燥方法：余熱乾燥（ゼオライトテクノロジー）
ドア面材タイプ
TFT フルカラーディスプレイ
タッチパネル操作
画面表記：英語
ブースター機能
ハーフロード機能



G 7314 CSCi(ステンレス)

Miele

容量：約 12 人分 運転音：43dB
洗浄プログラム数：10 オプションプログラム：3
乾燥方法：余熱乾燥 + オートドアオープン
ドア面材タイプ
単色ディスプレイ
タッチパネル操作
画面表記：日本語
洗剤自動投入機能 AutoDos 搭載（指定洗剤）
Miele@home 対応



G 7314 CSCi / Miele
Auto Dos はプログラムごとに適量の
洗剤を自動投入するシステムです。

フロントオープンドア



DFI 747

ASKO

容量：約 14 人分 運転音：39dB
洗浄プログラム数：16
乾燥方法：余熱乾燥 + 強制排湿 or オートドアオープン
フルドア面材タイプ
単色ディスプレイ
タッチパネル操作
画面表記：日本語
洗剤オートドーズ機能（市販ジェル洗剤使用可）
セルフクリーニングフィルター
プッシュオープンドア



FEE93810PM

AEG

容量：約 13 人分 運転音：40dB
洗浄プログラム数：8 オプションプログラム：9
乾燥方法：余熱乾燥（エアドライ機能）
ドア面材タイプ
単色ディスプレイ
タッチパネル操作
画面表記：英語
コンフォートリフト
エクストラドライ機能

プルオープンドア




NP-60MS8WAA

Panasonic

容量：約 7 人分 運転音：50Hz 40dB/60Hz 42dB
洗浄プログラム数：6
乾燥方法：湿風乾燥
ドア面材タイプ
プッシュボタン操作
画面表記：日本語

※容量、運転音などの数値は各メーカー公表値です。測定条件等が機器によって異なる場合があります。

DISH WASHER



フロントオープンドア



DI 264 400

GAGGENAU

容量：約 9 人分 運転音：44dB
洗浄プログラム数：6 オプションプログラム：6
乾燥方法：余熱乾燥（ゼオライトテクノロジー）

ドア面材タイプ
プッシュボタン操作
フレックスプラスバスケットシステム
画面表記：英語
ブースター機能
衛生機能



FEE73407ZM

AEG

容量：約 9 人分 運転音：44dB
洗浄プログラム数：6 オプションプログラム：9
乾燥方法：余熱乾燥（エアドライ機能）

ドア面材タイプ
単色ディスプレイ
プッシュボタン操作
画面表記：英語
デュアルスプレーアーム（中段）
サテライトスプレーアーム（下段）




RKW-F402CM4A-SV

Rinnai

容量：約 8 人分 運転音：44dB
洗浄プログラム数：5
乾燥方法：ヒーター＋強制送風

ドア面材タイプ
プッシュボタン操作
ソフト排気モード

プルオープンドア



NP-45KD9APAA

Panasonic

容量：約 6 人分 運転音：50Hz 38dB/60Hz 40dB
洗浄プログラム数：7
乾燥方法：温風乾燥

フルドア面材タイプ
タッチパネル操作
画面表記：日本語
液体洗剤自動投入（市販液体洗剤使用可）
フルオートオープン
ナノイー X



NP-45MD9WPAA

Panasonic

容量：約 6 人分 運転音：50Hz 39dB/60Hz 41dB
洗浄プログラム数：7
乾燥方法：温風乾燥

ドア面材タイプ
タッチパネル操作
画面表記：日本語
液体洗剤自動投入（市販液体洗剤使用可）
ナノイー X



EW-45MD1SMU

MITUBISHI

容量：約 6 人分 運転音：38dB
洗浄プログラム数：7
乾燥方法：温風乾燥

ドア面材タイプ
プッシュボタン操作
画面表記：日本語
シャワーミスト
除菌洗浄 & 除菌乾燥

COOK TOP



RHB71W31E16RCASTW Rinnai

W750mm イージークリーントップ
コンロオートメニュー：8 グリルオートメニュー：8
ザ・ココット / ココットプレート付属
遠赤外線セラミックバーナー（無水両面焼き）
スモークオフ
リンナイ公式アプリ対応
揺れピタ（感震停止機能）/ 音声ガイダンス
連続オートグリル
レンジフード連動



RHB71W32L25RASTW Rinnai

W750mm イージークリーントップ
グリルオートメニュー：5
ココットプレート付属
遠赤外線セラミックバーナー（無水両面焼き）
スモークオフ
リンナイ公式アプリ対応
揺れピタ（感震停止機能）/ 音声ガイダンス
連続オートグリル
レンジフード連動



RHD312GM1RA|RHD322GM1TA Rinnai[G:LINE]

W291mm セランガラストップ
—
—
レンジフード連動

同シリーズ 2口IH クッキングヒーター
RHKD321GM1T(A)



DS3617WASKSTESC Harman

W750mm 親水アクアコートトップ
グリルオートメニュー：14 調理モード：12
プレートパン / キャセロール付属
マルチグリル（無水両面焼き）
スモークカット
ごはん早炊き機能
炊飯機能（4メニュー）
鍋なし検知機能
スマートフォン連動
レンジフード連動



DS3613WAAFBAE Harman

W750mm ラックリーナトップ
グリルオートメニュー：5 調理モード：6
プレートパン付属
マルチグリル（無水両面焼き）
スモークカット
炊飯機能（4メニュー）
ブラックアルミトップ+テフロン加工
ブラックステンレスフェイス
レンジフード連動



DW35S9JTKSTED Harman

W750mm ステンレストップ
—
+do 専用ダッチオープン付属
焼網グリル（無水両面焼き）
ダッチオープン対応グリル
左バーナー：超大火力（4,510kcal/h ※ガス種 13A 時）
鋳物製全面ゴトク
レンジフード連動

COOK TOP



IKE74470FB / AEG
調理器具をスライドするだけで熱加減を調理できる
パワースライド機能。
調理器具の大きさに合わせて4つのゾーンの組み
合わせて調理するフレキシブリッジ機能。



①



①



①

掲載画像は欧州仕様のIHです。



CS-PT321HNWSR
MITSUBISHI

W750mm グリル付き
3口IH
専用天ぶら鍋 / 専用グリルディッシュ付属

対流煮込み加熱
大鍋しっかり加熱機能
熱風循環式オープン
切り忘れ防止機能
地震感知機能
チャイルドロック



CH-VRS7AN
Panasonic

W748mm グリル付き
2口オールメタル対応IH+1口IH
IH100レシピ集 付属

IH& 遠赤Wフラットラックッキンググリル
自動調理(グリル) 12メニュー
凍ったままIHグリル 8メニュー

シングル(1口)オールメタルタイプ
CH-MRS7AN



CH-TRS7AN
Panasonic

W748mm グリル付き
3口IH
IH100レシピ集 付属

IH& 遠赤Wフラットラックッキンググリル
自動調理(グリル)12メニュー
凍ったままIHグリル 8メニュー

W598mmタイプ
CH-TRS6AN

COOK TOP
IH COOKER
-IH加熱機器-



IKE74470FB
AEG

W710mm グリルレス
2口IH+フレキシブルクッキングエリア
ー

パワースライド機能
フレキシブリッジ機能
スライド式タッチパネル
カウントアップ / カウントダウン機能
ウォームアップ機能
チャイルドロック機能



KM7464FR
Miele

W626mm グリルレス
2口IH+フレキシブルクッキングエリア
ー

PowerFlex 調理領域
ツインブースター機能
STOP&GO 機能
保温機能
自動スイッチオフ機能
キッチンタイマー機能
過熱防止機能
セーフティロック



HT-N100STWF(S)
HITACHI

W750mm グリル付き
3口IH
ラク旨グリル / ラク旨オープン付属

ラク旨グリル調理メニュー(オート5/手動2)
ラク旨オープン調理メニュー(オート6/手動3)
IH適温調理 2メニュー
IH適温調理サポート 4メニュー
煙抑制制御(丸焼きメニュー調理時)
レンジフードファン連動



CH-VRS7AN / Panasonic
すべての金属製鍋が使えるオールメタルIH。

OVEN



ウォール / クックトップ下
設置兼用タイプ



BO 440 412 (右吊元)
GAGGENAU

電気オープン
W475×D414×H383(庫内寸法)
庫内容量：76L

11 種類の加熱モード
食材の内部温度を正確に測定するミートセンサー
触媒式空気清浄システム
タッチボタン式の開閉方法でハンドルレスデザイン
扉開閉方式：左右開き

- 吊元違い -
BO 441 412 左吊元



BPK947730M
AEG

電気オープン
W480×D440×H370(庫内寸法)
庫内容量：71L

17 種類の加熱モード
食材の内部温度をしっかりと測るフードセンサー
庫内の汚れを高温で焼き切るセルフクリーニング機能
ドアがゆっくり閉まるソフトクロー징機能
4 層ガラスで安全なクールフロント機能
扉開閉方式：前倒し式



RKO-M31E
Rinnai[G:LINE]

電気レンジ機能付き電気オープン
W395×D305×H240(庫内寸法)
庫内容量：30L

加熱水蒸気によるオープン調理
レンジの温め機能+加熱水蒸気による温め直し機能
蒸気で蒸らして匂いや汚れを落とします
扉開閉方式：前倒し式



DR420E
Harman

電気レンジ機能付きガスオープン
W356×D362×H237(庫内寸法)
庫内容量：35L

ガスならではのパワフルな炎による素早い調理
ガスと電子レンジの併用で効率よく調理が可能
イースト発酵 (28/35/40/45°C)
巾木部収納タイプ
扉開閉方式：前倒し式
※Harman 製クックトップと組み合わせてください

- 台輪 - ※キッチン天板高 861~900mm 時必要
DP0732SV



RBR-S52E-ST
Rinnai

電気レンジ機能付きガスオープン
W250×D420×H345(庫内寸法)
庫内容量：44L

ガスならではのパワフルな炎による素早い調理
ガスと電子レンジの併用で効率よく調理が可能
大きな料理もスピーディーに焼ける大容量の庫内
扉開閉方式：前倒し式
※Rinnai 製クックトップと組み合わせてください

- 台輪 - ※キッチン天板高 861~900mm 時必要
UK-125




NE-DK100K
Panasonic

電気レンジ機能付き電気オープン
W394×D309×H234(庫内寸法)
庫内容量：30L

1300W のパワフルスチームで本格蒸し料理が可能
ナビ付きガラスタッチ操作
クックトップ下設置・ミドル位置設置選択可
扉開閉方式：前倒し式

- ストッカー -
NE-DKU10S(シルバー) NE-DKU10K(ブラック)
- 台輪 - ※キッチン天板高 870~900mm 時必要
AD-F60HA

RANGE HOOD



CLRL-ECS-902R/L SI
ARIAFINA

後壁取付タイプ フィルターレス
W900×D600×H500/600/700
シルバーメタリック色

オイルスマッシャー機能

前幕板
H500用 (MKP-9465 SI)
H600用 (MKP-9565 SI)
H700用 (MKP-9665 SI)

横幕板
H500用 (YMKP465-C350 SI)
H600用 (YMKP565-C350 SI)
H700用 (YMKP665-C350 SI)

VVAH-951 TRW
ARIAFINA

後壁取付タイプ フィルターレス
W900×D600×H550~1100
ステンレス×テクスチャーローマホワイト

オイルスマッシャー機能

VVAH-951 TRW 用別売ダクトカバー
H550~H700用 (VVAD-522 TRW)
H700~H900用 (VVAD-672 TRW)
H900~H1100用 (VVAD-872 TRW)
※S/TMG/TBK 用はメーカーカタログにてご確認ください。

- カラーバリエーション -
- ステンレス×テクスチャーブラック (VVAH-951 TBK)
 - ステンレス×テクスチャーメタリックグレー (VVAH-951 TMG)
 - ステンレス×ステンレス (VVAH-951 S)

SVVAH-951 R/L TMG
ARIAFINA

横壁取付タイプ フィルターレス
W900×D650×H600~900
ステンレス×テクスチャーメタリックグレー

オイルスマッシャー機能
※ダクトカバー付属

- カラーバリエーション -

- ステンレス×テクスチャーローマホワイト (SVVAH-951 R/L TRW)
- ステンレス×テクスチャーブラック (SVVAH-951 R/L TBK)
- ステンレス×ステンレス (SVVAH-951 R/L S)

CVVAH-951 TBK
ARIAFINA

天井取付タイプ フィルターレス
W900×D650×H600~760
ステンレス×テクスチャーブラック

オイルスマッシャー機能
CVVAH-951 TBK 用別売ダクトカバー
H600~H680用 (CDCQ-115 TBK)
H680~H760用 (CDCQ-195 TBK)
※S/TMG/TRW 用はメーカーカタログにてご確認ください。

- カラーバリエーション -

- ステンレス×テクスチャーローマホワイト (CVVAH-951 TRW)
- ステンレス×テクスチャーメタリックグレー (CVVAH-951 TMG)
- ステンレス×ステンレス (CVVAH-951 S)

FEDL-952 S
ARIAFINA

後壁取付タイプ フィルターレス
W900×D630×H550~1100
ステンレス

FEDL-952 S 用別売ダクトカバー
H550~700用 (FED2D-515 S)
H700~900用 (FED2D-665 S)
H900~1100用 (FED2D-865 S)
※TW/TBK 用はメーカーカタログにてご確認ください。

- カラーバリエーション -

- テクスチャーホワイト (FEDL-952 TW)
- テクスチャーブラック (FEDL-952 TBK)

SFEDL-952 R/L S
ARIAFINA

横壁取付タイプ フィルターレス
W900×D650×H700~900
ステンレス

※ダクトカバー付属

- カラーバリエーション -

- テクスチャーホワイト (SFEDL-952 R/L TW)
- テクスチャーブラック (SFEDL-952 R/L TBK)

CFEDL-952 S
ARIAFINA

天井取付タイプ フィルターレス
W900×D650×H600~760
ステンレス

CFEDL-952 S 用別売ダクトカバー
H600~680用 (CDCH-115 S)
H680~760用 (CDCH-195 S)
※TW/TBK 用はメーカーカタログにてご確認ください。

- カラーバリエーション -

- テクスチャーホワイト (CFEDL-952 TW)
- テクスチャーブラック (CFEDL-952 TBK)

WASHBASIN

WASH BOWL	P.28
WATER FAUCET	P.30




WASH BOWL



WASH BOWL


- 洗面ボウル -

シームレス接着



L-X1

ボウル内寸：W485×D350×H140
容量：11L
人工大理石
アンダーボウル



L-X3


ボウル内寸：W581×D357×H141
容量：11L
人工大理石
アンダーボウル
フランジレス排水口

※L-X1、L-X3 はセラミック天板に取付不可



シームレス接着 (L-X1/L-X3)

ボウルと天板の境に段差ができないシームレスな仕上がり。お手入れもしやすく、水回りをとても衛生的に保てます。



フランジレス排水口 (L-X3)



L-2882-NY

ボウル内寸：W438×D330×H121
容量：11L
陶器（カラー：デューン）
アンダーボウル

- カラーバリエーション -
○ホワイト (L-2882T-0)
●サンダーグレイ (L-2882-58)



L-250

ボウル内寸：W555×D375×H155
容量：15L
陶器（カラー：ホワイト）
アンダーボウル

- 別サイズ -
L-250S
ボウル内寸：W465×D330×H130 容量：10L



L-5109

ボウル内寸：W590×D300×H120
容量：7.8L
陶器（カラー：ホワイト）
ハーフベッセルボウル



Sトラップ

※排水金物品番により
仕上げや形状が異な
ります。



Pトラップ

※排水金物品番により仕上げや
形状が異なります。

排水金具形状	対応ボウル	排水金物品番
Sトラップ 管径：φ32mm	L-X1	C32S-23
	L-X3	CA32S-25
	L-2882	CK32S-29
	L-250 L-250S	C38S-20
	L-5109	CC32S-22
Pトラップ 管径：φ32mm	L-X1	C32P-23
	L-2882	CK32P-29
	L-250 L-250S	C38P-20
	L-5109	CC32P-22

WATER FAUCET



71713000 C
hansgrohe

●クロム仕上げ

泡沫吐水

シングルレバー混合水栓



71713340 C
hansgrohe

●ブラッシュドブラッククロム

泡沫吐水

シングルレバー混合水栓

- カラーバリエーション -
●ブラッシュドブロンズ (71713140C)



36100000 C
AXOR

●クロム仕上げ

整流吐水

シングルレバー混合水栓

36100000C は仕上げ色をメーカー特注色へ変更できます。(右画像参照)
※納期、価格はご確認下さい。



-AXOR カラーバリエーション-



JP 3624 05
GROHE

●クロム仕上げ

泡沫吐水

シングルレバー混合水栓
別売り水受け容器要設置 (P.13)
ヘッド引出し仕様



JP 3039 01
GROHE

●クロム仕上げ

泡沫吐水

シングルレバー混合水栓
角度可変泡沫金具仕様
右4色カラーバリエーションあり
※右画像参照



JP 3039 01 カラーバリエーション

●クールサンライズ

JP 3043 01

●ブラッシュドクールサンライズ

JP 3044 01

●ハードグラファイト

JP 3041 01

●ブラッシュドハードグラファイト



183-310-W
KAKUDAI

○ホワイ (塗装仕上げ)

泡沫吐水

シングルレバー混合水栓

- カラーバリエーション -
●マットブラック (183-310-D)



JP 3504 00
GROHE

●クロム仕上げ

泡沫吐水

シングルレバー混合水栓



K4732PJV-MD7-13
SANEI

●マットネロ

泡沫吐水

シングルレバー混合水栓
仕上げ色複数あり。
※メーカー HP でご確認下さい。



RO075CR
Paffoni

●クロム仕上げ

泡沫吐水

シングルレバー混合水栓

※品番末尾「C」は、メーカー同品番水栓にポップアップ連結金物を同梱することを示しています。

LAVATORY

WASH BOWL	P.34
WATER FAUCET	P.36



LAVATORY



L-N03

ボウル内寸：W300×D165×H146
人工大理石
ハーフベッセルボウル

ボウル外寸：W300×D180×H50(カウンター上)
※排水金物は目皿カバーなし / テール管長さ L=250 の
組み合わせからお選びください。



L-K01

ボウル内寸：W280×D280×H82
陶器
ハーフベッセルボウル

ボウル外寸：W280×D280×H50(カウンター上)
※排水金物は目皿カバー付属 / テール管長さ L=250 の
組み合わせからお選びください。



L-K02

ボウル内寸：φ266×H75
陶器
ハーフベッセルボウル

ボウル外寸：φ280×H50(カウンター上)
※排水金物は目皿カバー付属 / テール管長さ L=250 の
組み合わせからお選びください。
※ボウル表面に貫入による模様が入っております。

WASH BOWL
for lavatory

- 手洗いボウル -



L-A01

ボウル内寸：W306×D180×H80
人工大理石
アンダーボウル

※排水金物は目皿カバー付属 / テール管長さ L=200 の
組み合わせからお選びください。



L-N02

ボウル内寸：W265×D155×H120
陶器
オーバーカウンターボウル

ボウル外寸：W305×D195×H10(カウンター上)
※排水目皿は目皿カバー付属 / テール管長さ L=200 の
組み合わせからお選びください。

	排水金具形状	対応ボウル		排水金物品番	目皿カバー	テール管長さ
S トラップ 管径：φ25mm		L-A01	L-N02	C25-S 20F	付属	L = 200
		L-K01	L-K02	C25-S 25F		L = 250
		L-N03		C25-S 25	なし	L = 250
P トラップ 管径：φ25mm		L-A01	L-N02	C25-P 20F	付属	L = 200
		L-K01	L-K02	C25-P 25F		L = 250
		L-N03		C25-P 25	なし	L = 250
ポットトラップ 管径：φ25mm		L-A01	L-N02	C25-B 20F-2	付属	L = 200
		L-K01	L-K02	C25-B 25F-2		L = 250
		L-N03		C25-B 25-2	なし	L = 250

LAVATORY

WATER FAUCET
for lavatory

- 手洗い水栓 -



716-253

KAKUDAI

●クロム 仕上げ

泡沫吐水

シングルレバー単水栓

アンダー / オーバーカウンターボウル用

取付穴径 φ22

- フレキホース - ※要追加
798-15X400



716-254

KAKUDAI

●クロム 仕上げ

泡沫吐水

シングルレバー単水栓

ハーフベッセルボウル用

取付穴径 φ22

- フレキホース - ※要追加
798-15X400



センサー式自動止水タイプ (該当品番 : E1700DL/E1700DL2)

吐水口に手をかざすこ
とで吐水し、手を引き
しばらくすると止水し
ます。



E1700DL

KVK

●クロム 仕上げ

ストレート吐水

センサー式自動止水単水栓

アンダー / オーバーカウンターボウル用

取付穴径 φ22-25

フレキホース追加不要



E1700DL2

KVK

●クロム 仕上げ

ストレート吐水

センサー式自動止水単水栓

ハーフベッセルボウル用

取付穴径 φ22-25

フレキホース追加不要



31166000

hansgrohe

●クロム 仕上げ

泡沫吐水

シングルレバー単水栓

アンダー / オーバーカウンターボウル用

取付穴径 φ22

フレキホース追加不要



JP 3201 00

GROHE

●クロム 仕上げ

泡沫吐水

シングルレバー単水栓

アンダー / オーバーカウンターボウル用

取付穴径 φ35±1

- フレキホース - ※要追加
798-15X400



3626500J

GROHE

●クロム 仕上げ

泡沫吐水


プッシュ式自閉単水栓

アンダー / オーバーカウンターボウル用

取付穴径 φ22～35

- フレキホース - ※要追加
798-15X400

プッシュ式自閉タイプ
(該当品番 : 3626500J)



ヘッド部分を押すことで吐水し
設定した時間が経つと止水しま
す。手の甲や肘でも押して吐水
ができるので衛生的です。
吐水時間を約3秒、6秒、19秒
のいずれかにあらかじめ設定で
きます。

ATTENTION

— 掲載内容に関する注意事項 —

KITCHEN

掲載の混合栓はすべて JWWA または JIS 認証品です。 / 掲載の混合栓はすべて鉛浸出基準をクリアしています。

IH ヒーターは材質や底の形状によって、使える鍋と使えない鍋があります。鍋などを新しくご購入される際は財団法人「製品安全協会」の SG マーク   のある鍋、またはあっせん鍋をおすすめします。詳しくは各メーカーのカタログをご確認ください。
心臓用ペースメーカーをお使いの方は、IH ヒーターをご使用になる前に専門医師とご相談の上、お使いください。

食器洗い機の庫内容量および洗浄プログラム数などは、各メーカー値にて表記しています。
食器洗い乾燥機ブルオープン W450、W600、ミドルタイプをアンダーカウンターにビルトインする場合、別売の収納キャビネットが必要です。

WASHBASIN

全ての洗面水栓に接続アダプター（逆止弁内蔵）が付属します。 / K4732PJV-MD7-13 及び R0075CR を除いた掲載の混合水栓は、JWWA または JIS 認証品です。

LAVATORY

全てのラバトリー水栓に接続アダプター（逆止弁内蔵）が付属します。 / 掲載の単水栓は全て JWWA または JIS 認証品です。

※ 現在、コロナウィルス感染症や世界情勢の影響により、納期に遅延が発生しており、商品によってはお待ちいただく場合がございます。

このカタログの内容は、2023 年 11 月現在のものです / 商品本体の価格には、配送・設備調整費・工事費・使用済み商品の引き取り費は含まれておりません。 / 本カタログ掲載の仕様、外観、価格は改良等により予告なく変更する場合や欠品が発生する場合がございますので、あらかじめご了承ください / 本カタログ掲載の商品写真は、印刷のため実際の色とは多少色味が異なる場合がございます / 掲載の器具以外にもさまざまな機器の取扱をしております / 詳しくは、各メーカーのカタログをご覧ください / カタログの内容、商品についてのお問い合わせは、クチーナ販売会社、販売代理店にご相談ください / 取扱説明書が同梱されている商品は、ご使用前によく読んで正しくお使いください / 取扱いを誤りますと、火災・やけど・事故・ケガなどの原因となるおそれがあります / 設置工事は専門の工事資格を必要とするもの、また使用場所、用途などに制限があるものもあります / お問い合わせの販売店または専門業者にご相談ください / 工事に不備がありますと事故の原因となる恐れがあります