#### CONTENTS BOOK

扉・ハンドル 04

天板 34

エレメント 45

スタンダードスペック

キッチン

洗面

手洗いカウンター

システム収納

ショールームのご案内 84

## CUCINA MADE

クチーナだから実現できる、あなただけの心地良い暮らし。

それぞれの自分らしい暮らし方を最高の品質とデザインで叶えます。 お客さまと共に理想のインテリアシーンを創造することが私たちの喜びです。

Japan Made

理想をかたちにする 長い歴史の中で 培われた技術力

# **CUCINA**

Custom Made

お客さまそれぞれの 使いやすさとデザインの こだわりを実現する カスタムメイド Personalized Service

お客さまと じっくり向き合い 想いに寄り添う ご提案

## PLANNING

クチーナは、ご注文を伺い一邸ごとに製作を行う、完全受注生産です。 お客さまが描くイメージに合わせ、

豊富なラインアップより自由に選ぶプロセスをお楽しみいただけます。

#### プランニングの流れ

Layout

レイアウトを決める

間取り・動線・過ごし方や生活スタイルに合わせてレイアウトやサイズを決定します。

Cabinet

収納を選ぶ

レイアウト・サイズ・使い方に合わせて キャビネットの種類や配置をお選びいただけます。

Equipment

機器を選ぶ

シンク・水栓・食洗機・クックトップなどの設備機器を 国内・海外の幅広い機種の中からお選びいただけます。

Color& Material 素材を選ぶ

イメージの決め手となるのが、扉·天板·取手などの素材選びです。 多彩なバリエーションの中からコーディネートしていただけます。



DOOR HANDLE

## DOOR DESIGN

さまざまな素材・仕上げ・デザインの扉をご用意しております。 インテリアのイメージに合わせてお選びいただけます。



WOOD


天然木をはじめとした表情豊かな木目扉



SOLID COLOR カラーバリエーションが豊富な単色扉



FRAME <sub>意匠をこらした様々な框扉</sub>



PATTERN
アクセントとなる個性あるデザインの扉

取手デザイン 4種類の取手デザインからお選びいただけます。 各扉に対応する取手デザインはP08~P27をご覧ください。









## NATURAL WOOD BRIGHT

厳選された天然木に鏡面加工を施しました。

なめらかに光る仕上げの奥に、それぞれの樹種が持つ表情や、

一本一本異なる木目、天然素材ならではの魅力を味わっていただける扉です。









バーズアイ オーカー





バーズアイ ブラウン

バーズアイ ナチュラル

AA





ユーカリスモーク



## NATURAL WOOD

厳選された天然木を丁寧に仕上げました。 それぞれの樹種が持つ表情や、一本一本異なる木目、 天然素材ならではの魅力を味わっていただける扉です。





V.V.システム 天然木突板シリーズは 木目方向の縦・横を ご指定いただけます。

※クラフトJ·Sの手掛け部は 全て横目になります。
※天然木突板 鏡面仕上げには 対応していません。

AA



ローズウッド

アメリカンチェリー












ウォールナットファルコ









ユーカリスモークリーセント

ВС












シルバーハート



08 | 09 DOOR·HANDLE

TRACCIA AA 3-0ピアンオーク材

鋸の刃跡のような荒く立体的な質感と、ざっくりとした手触りが魅力です。 ウイスキーやブランデーの貯蔵樽としても利用されるヨーロピアンオークを使用しており 使い込むほどに味わいが深まる扉です。









COLLAGE B ウォールナット材 コラージュ

様々な木目をランダムにつなぎ合わせた 表情豊かなウォールナットの木目を感じられる扉です。









NERO A gett

木目の表情がしっかりと感じられるように、 厚みをもたせた突板にウヅクリ加工を施した扉です。 ディテールにこだわり、角を少し落としたデザインは、 小口部分にも厚みのある挽板を使用することで実現しました。









SOPRA OAK A #711+7-0#

生地色に近い状態で木目を残す特殊な技法で仕上げました。 オーク材の表情が優しく浮かび上がる扉です。









## OLEFIN · MELAMINE

オレフィン・メラミン

お手入れがしやすい木目調の扉です。

Dグレードの扉は小口部分に突板を使用し、より天然木に近い仕上がりを実現しています。



オレフィン D

















メラミン D







フラリックウッド

メラミン E













ブロックオーク

ラスタークレスト

BRIGHT B C ウレタン樹脂系エナメル塗装 鏡面仕上

はハンドルの場合

MATTE C D ウレタン樹脂系エナメル塗装 マット仕上

下塗→乾燥→研磨の工程を何度も繰り返し、一枚一枚丁寧に仕上げた塗装扉です。 職人が仕上がりを考慮し、季節や天候によって塗料の配合を調整。発色にもこだわり、色によって工程を変えながら製作しています。 艶あり(ブライト)と艶消し(マット)の仕上げがございます。



















## SOLID COLOR

TWINKLE 🛕 В ウレタン樹脂系エナメル塗装 鏡面仕上 はハンドルの場合









ジュエルパールの輝きを表現するために、加工工程を重ねた塗装扉です。 職人が仕上がりを考慮し、季節や天候によって塗料の配合を調整しながら、一枚一枚丁寧に塗装しています。









シルバー ゴールド

チャコール

## MELAMINE

メラミン

傷がつきにくく、メンテナンス性に優れたメラミン材を使用した扉です。 Dグレードの扉は小口部分に突板を使用しています。







グレイッシュナチュラル

Е









ダークミスト



ラスターホワイト

## FRAME

#### DAME

デイム

A ブライト B マット

全30色

なめらかな曲線が 柔らかい印象を与える框扉です。







## GRAND

グランド

A ブライト B マット

全30色

直線的ではっきりとした起伏が 力強い印象を持つ框扉です。







## VOICE

A ブライト B マット

全30色

シンプルながら高度な加工技術が 詰まったデザインの框扉です。







## LOA

B ブライト C マット

全30色

空気の線(line of air)を表現した、 洗練されたさりげないデザインの 框扉です。







#### ■ブライト・マットの全30色からお選びいただけます。



NOSTALGIA B ウレタン樹脂系エナメル塗装 マット仕上

框ならではの立体感のあるデザインを シンプルに取り入れていただける扉です。













繊細な起伏を幾重にも重ねてデザインした框扉です。 通常のマット仕上げよりさらに艶を抑えた スーパーマット仕上げが洗練された印象を与えます。











 COMODO
 A
 ウォールナット材

 コモド
 B
 ウレタン樹脂系エナメル塗装
 マット仕上

細い框のデザインがさりげなくシンプルな扉です。







В





SORRISO A ピュアホワイト: ウレタン樹脂系エナメル塗装 マット仕上 ソリッソ ホワイト/グレー/アースグレー:ホワイトオーク材

丸みを帯びた框デザインがやわらかい印象の扉です。





ピュアホワイト







アースグレー

20 | 21 DOOR·HANDLE

EMBLEM (AAA) ウレタン樹脂系エナメル塗装 鏡面磨き仕上

丁寧に磨き上げる事で生まれるやわらかい光沢となめらかで緻密な装飾。 クチーナの技術の象徴という意味を込めてエンブレムと名付けられました。最も長く愛され続けている扉です。









# CLASSIC OAK B #77/F#-0#

オーク材の質感を生かした框扉です。 中央のアール形状は扉のサイズによってバランスが変わるため、 一枚ずつデザインを調整しながら丁寧に製作しています。









イタリア語で「額縁」を意味するコルニーチェ。 フレームとなる繊細な框の形状はウォールナットの無垢材を 使用することで実現しています。さび色の中板がアンティーク調の扉です。











## PATTERN

SAZANAMI (AA) ØERR

木の個性を生かして丹念に木目に塗装を施したウヅクリ扉です。 水面に細かに立つ細波に見立てデザインしています。















打ち寄せる波をモチーフにした扉です。 水の流れを思わせる陰影のラインはどこまでもつながります。







Q U I L T B ホワイト:ウレタン樹脂系エナメル塗装 鏡面仕上 クレイブラウン/ナイトブラック:ウレタン樹脂系エナメル塗装 マット仕上

キルティング織物をイメージしてデザインした扉です。 布地を思わせるふっくらとしたダイヤ柄は アクセントとしてもお使いいただけます。 ※専用ハンドル









## PATTERN

□ □ メラミン材 小口:天然未突板

石やセラミックを表現した無機質な柄のメラミン材の扉です。 小口部分のみ天然木突板で仕上げており、開閉時に見える木目がアクセントになります。

















シャローラバ&オーク ミッドラバ&オーク ディーブラバ&ウォールナット セラーブラウン&オーク セラーブラック&ウォールナット

MELAMINE E

傷がつきにくく、メンテナンス性に優れたメラミン材を使用した扉です。











## DOOR LINEUP

	WOOD							SOLID COLOR		
AAA	パーズアイ 全3色									
AA	サベリ [J·S· ラウロ] 全1色	ユーカリスモーク 全1色		ローズウッド [J・S・ラウロ] 全1色			トラッチャ 全2色			
Α	ウォールナット [J·S・ラウロ] 全3色	ユーカリ [J·S·ラウロ] 全4色	アメリカンチェリー [j・S・ラウロ] 全1色	ローズウッド [ハンドル] 全1色			ネロ 全2色	ソプラオーク 全3色		トィンクル [J·S·ラウロ] 全3色
В	ウォールナット [ハンドル] 全3色	ユーカリ [ハンドル] 全4色	アメリカンチェリー [ハンドル] 全1色	アッシュ [J·S·ラウロ] 全1色	オーク [J·S·ラウロ] 全3色	シルバーハート [J·S·ラウロ] 全1色	コラージュ 全1色		ブライト [J・S・ラウロ] 全30色	トィンクル [ハンドル] 全3色
с				アッシュ [ハンドル] 全1色	オーク [ハンドル] 全3色	シルバーハート [ハンドル] 全1色			プライト [ハンドル] 全30色	マット [J・S・ラウロ] 全30色
D	オレフィン・メラ 全11色	ミン							メラミン 全1色	マット [ハンドル] 全30色
E	メラミン 全7色								メラミン 全6色	

FRAME	PATTERN	
エンブレム 全1色		AAA
	サザナミ 全4色	AA
デイム[プライト] グランド[プライト] ボイス[プライト] ソリッソ コルニーチェ コモド[突板] 全30色 全30色 全30色 全4色 全1色 全1色	ウェーブ 全2色	Α
ディム[マット] グランド[マット] ボイス[マット] ロア[ブライト] ノスタルジア クライマ コモド[マット] クラシックオーク 全30色 全30色 全30色 全30色 全4色 全4色 全2色	キルト 全3色	В
ロア[マット] 全30色		с
	ディーマ 全5色	D
	メラミン 全3色	E

## SELECTION HANDLE

4種類の取手デザインからお選びいただけます。 各扉に対応する取手デザインはP08~P27をご覧ください。



CRAFT J

扉の上部にJ型の掘り込み加工を施した、ラインが細く無駄のない デザインの取手です。手を掛けて開閉します。



CRAFT S

5

S型に加工を施した掘り込み形状です。下から手を入れて開閉する 為、比較的軽い力で操作ができる取手です。



LAURO



金属の取手を埋め込んだ掘り込みハンドル形状です。下から手を入れて 扉を開閉します。加工に技術を必要とするクチーナならではの取手です。




HANDLE





イメージに合わせてお好みのハンドルを自由にお選びいただけます。 ハンドルの種類はP32、33をご覧ください。

## HANDLE

イメージに合わせてお好みのハンドルを自由にお選びいただけます。 ※扉の種類によって一部使用できないハンドルがございます。







WORK TOP

## クオーツエンジニアドストーン

天然石のような風合いの人造石。 粉砕したクオーツ(水晶)とポリエステル系樹脂を圧縮硬化させた素材です。 硬度が高いため、傷や汚れに強く、耐久性に優れています。

#### WORK TOP STYLE





スタンダード



#### Q1



ホワイトクレイ



アーモンドファッジ



ホワイトプラネット



クッキークランチ





サンディヘイズ





ミスティブラック

#### Q2



フレッシュコンクリートマット




ユーコン



グリスサボン



ガーネットパレス



クラムシェル



シイタケ

#### Q3



スタチュアリオ






ビアンコドリフト



オーシャンジャスパー





カラカッタゴールド



クラウドバーストコンクリート



トーパスコンクリート



シーポート



ブラックテンパル

## ウルトラセラミック

独特のしっとりとした質感が特徴のウルトラセラミック。 磁器素材とガラス、天然鉱物を高温焼成した素材です。 汚れや傷に強く、耐熱性に優れています。

WORK TOP STYLE

キッチン





#### D1









D2





## 人工大理石

衝撃や耐水性に優れ、メンテナンスがしやすいアクリル系の人工大理石。 大判やL型などジョイントが必要な天板形状の場合にも、 継ぎ目の跡が見えにくいシームレス加工が可能です。


#### WORK TOP STYLE

スタンダード





#### ベーシックコレクション



## プライベートコレクション









シラスホワイト

レインクラウドⅡ

ウィッチヘーゼルⅡ

クラムシェルⅡ

ステンレス

お手入れがしやすく耐久性に優れた、SUS304(18-8)仕様です。



#### WORK TOP STYLE

キッチン



スリム



バイブレーション

#### WORK TOP STYLE

キッチン







ヘアライン

スパークエンボス

## メラミン

傷や水に強く、お手入れがしやすいメラミン。 熱硬化樹脂を含侵させた紙を、高温・高圧で成形した素材です。

WORK TOP STYLE

キッチン













ブロックオーク

カフィーウォールナット

ダスクチーク

ハードストーン

#### キッチン 天板形状



スタンダード 約4cmの厚みで、全ての扉デザインや インテリアに合わせやすい形状です。



スリム 2cm以下の厚みで、軽やかでモダンな 印象です。



ライジング 天板が浮いたように見える立体感のある デザインです。

## 洗面 天板形状



スタンダード 約4cmの厚みで、全ての扉デザインや インテリアに合わせやすい形状です。



約10cmの厚みで、重厚でラグジュアリーな印象のデザインです。



# ELEMENT

スタンダードスペック	46
キッチン	
キャビネット	48
アクセサリー	64
ダイニングテーブル	70
洗面	72
手洗いカウンター	78
システム収納	80

## STANDARD SPEC

#### 基本仕様

#### レール

レールの形状はプレミアムレールとスタンダードレールの2種類からお選びいただけます。 ※金額が異なります。

#### PREMIUM RAIL プレミアムレール

引出しの側面の厚みが薄く、直線的でシンプルなデザインです。 1段の引出しに収納できる重さ(積載荷重)の目安は20kgです。





#### STANDARD RAIL スタンダードレール

引出し側面と底板の継ぎ目に丸みをもたせたお掃除がしやすいデザインです。 1段の引出しに収納できる重さ(積載荷重)の目安は15kgです。





## キャビネット材

キャビネットは単色と木目柄の6種類からお選びいただけます。















## 巾木材

巾木は各扉同色とステンレス調の2種類を ご用意しております。






# KITCHEN




基本キャビネット・アクセサリー・ダイニングテーブルのご紹介。

キャビネット・アクセサリーは、レイアウト・サイズ・収納物や使い方に合わせて多彩なバリエーションをご用意しております。

オリジナルのダイニングテーブルは、キッチンとコーディネートが可能です。








## BASE CABINET ベースキャビネット

#### 開き扉



開き扉 1段引出し付 

#### 引出し



3段引出し



4段引出し W300~W900<br/>D435·635<br/>※W300·450·600は引出し1段目整理トレイ付(スタンダードレールのみ)W300~W900<br/>D435·635<br/>※W300·450·600は引出し1段目整理トレイ付(スタンダードレールのみ)



2段引出し 上段深型 W300~W900 D635

#### 引出し



2段引出し 下段深型 W300~W600 D635 内引出し×1 仕切り用ギャラリーパイプ×2 引出し用マット×2



3段引出し 下段深型 W300〜W900 D435・635 ※W300・450・600は引出し1段目整理トレイ付(スタンダードレールのみ)



W300 W500 D635 ※クライマ・デイム・ロア・ノスタルジア・コルニーチェ・ソリッソ・ コモドは対応不可

#### 家電収納用



蒸気排出ユニット W600-750-900 D435-635 引出し1段 スライド棚×1 2口コンセント×1 積載荷重:約20kg

#### コーナー用



開き扉 コーナー用スイング棚付 W900 D635 引出し1段 コーナースイング棚×2 積載荷重:約20kg/1段

#### クックトップ用



1段引出し W600·750 D635 内引出し×1 仕切り用ギャラリーパイプ×1 引出し用マット×2 ※W650の場合は、小引出しは付きません。



2段引出し W600·750 D635 仕切り用ギャラリーパイプ×1 引出し用マット×2 ※W650の場合は、小引出しは付きません。



2段引出し グリルレスIH用 上段深型 W600 D635 仕切り用ギャラリーパイプ×1 引出し用マット×2 ※1段引出しタイプもございます。

#### スパイスラック



スパイスラック可動式 W150 D635 可動ラック×2 積載荷重:約4kg/1段



スパイスラック W150 D635 アクリル製ラック×2 積載荷重:約6kg/1段

#### シンク用



開き扉 W900〜W1200 D635



1段引出し W900~W1050 D635 内引出し×1 ギャラリーパイプ×1 包丁差し×1 まな板ラック×1 引出しマット×2



2段引出し W900〜W1200 D635 引出しマット×2




2段引出しオープンスペース付 W1050~W1200 D635 引出しマット×2 ※オープンスペースの位置はR/Lをお選びいただけます。 ※お手持ちのゴミ箱などを収納できます。



2段引出し 上段深型 W900~W1200 D635 引出しマット×2

#### ダストボックス用



開き扉ダストボックスワゴン収納 W450 ※ダストボックスワゴン(別途)が収納できます。



2段引出しビルトインダストボックス W450 内引出し×1 ダストボックス(29L)×2



#### 対面用



開き扉 W300~W900 D235・375 可動棚×2(D235) 可動棚×3(D375)



引出し1段 開き扉 W300~W900 D375 可動棚×3



サイドスイング W900 D235・375 可動棚×2





オープン3段引出し W450〜W600 D375 ※突板仕様(ランダムオーク・ウォールナットコディア)・ キャビネット材仕様



オープンボックス W450~W600 D235·375 可動棚×2 ※突板仕様(ランダムオーク・ウォールナットコディア)・ キャビネット材仕様



ガラスショーケース W918 D375 可動棚×2 キャビネット内LED照明付 ランダムオーク・ウォールナットコディア ガラス: クリア



スチール飾り棚 W1200·1500·1800 D375 上段: エキスパンドメタル 下段:ウォールナット突板 フレーム:ディムグレーマット塗装



木脚巾木 〜W2400 ランダムオーク・ウォールナットコディア 塗装部:ディムグレー



出巾木 〜W2400 マット塗装







開き扉 W150~W900 H400·450·600·750·900 D375 可動棚×1(H400·450·600) 可動棚×2(H750) 可動棚×3(H900)



フラップアップ W450〜W900 H450 D375 可動棚×1



フォールドアップ W450〜W900 H750・900 D375 可動棚×2



ガラス開き扉



グランド用



クライマ用



エンブレム用



オープン吊り棚 W1200·1800 H350 D375 ランダムオーク・ウォールナットコディア



デイム用

W300〜W900 H450・600・750・900 D375 可動棚×1(H450・600) 可動棚×2(H750) 可動棚×3(H900) 扉枠:コモド形状・ディムグレー色




ハンギングパイプ付飾り棚 W800・1600 D375 H600 ハンギングパイプ付 ハンギングパイプ: シルパー・チタニウム・グラファイト 背板: 羽目板風 マット塗装

#### 照明



LED 消費電力:4.2W 光源寿命:4万時間 色温度:3000K電球色·5000K昼白色



ラインLED 消費電力:4.8W/m 光源寿命:5万時間 色温度:3000K電球色







開き扉 H900タイプ W300~W900 D435·635 可動棚×3 H1200タイプ W300〜W900 D435・635 可動棚×5(D435) 可動棚×4(D635)



飾り棚付開き扉 W900 D443 H1500 背板:羽目板風 固定棚×2 可動棚×2



蒸気排出ユニット W600・750・900 D435・635 スライド棚×1 2口コンセント×1



スイングアップ扉 Xインクアツノ扉 W450〜W600 D435・635 H600 可動棚×1 ※家電製品の使用中は扉を開けて ご使用ください。



上下スイング扉 上トスイング扉 上部:スイングアップ扉 下部:スイングダウン扉 W600 D635 H900 固定棚×1 可動棚×1 スライド棚×1 ※家電製品の使用中は扉を開けて ご使用ください。



サイドフリッパー扉

サイドフリッパー扉 片開きタイプ 両開きタイプ W600 W900 D635 D635 H1350 H1200 固定棚×1 浅型可動棚×1 可動棚×1 深型可動棚×1 スライド棚×1 スライド棚×1 引出し×1 ※家電製品の使用中は扉を開けて ご使用ください。

58 | 59 ELEMENT スライド棚 積載荷重:約20kg





CABINET

トールキャビネット



開き扉ストッカー W300〜W600 D435-635 H1900 固定棚×1 ※内部引出しオプション別途



スライドストッカー W300・450 D635 H1900 可動式バスケット×5 クローム仕上 積載荷重:約30kg/全体



サイドスイングストッカー W900 D435-635 H1900 固定棚×2 可動棚×8



連動式スライド棚付ストッカー W600 D635 H1900 可動式パスケット×6 ドアラック×6 クローム仕上 積載荷重:約25kg/ドア側全体 約60kg/パスケット側全体



アルミフレームガラス扉 W600 D435・635 H1900 固定棚×1 可動棚×4 ガラス:プロンズ色 扉枠:アルミチタン色 ※耐震ラッチなし



ガラス扉 W450〜W600 D435・635 H1900 固定棚×1 可動棚×4 ガラス:グレー色 扉枠:ディムグレー

## OPTION

## オプション

#### シンクキャビネット用オプション



包丁ラック 開き扉用 W220 D42 H235



包丁ラック 引出し用 W760 D28 H94



包丁ラック 引出し用 キッズロック付 W730 D26 H98



スライド式ワイヤーラック W900・1050用 D276 シルバー粉体塗装

#### 内部引出キャビネット用オプション



内引出し W300〜W900用 D435・635用 H100



フェンス付スライドトレイ W300・450・600用 D635用 H70・130 ポリエチレンコーティング(白) 底板:化粧ポード



スライドバスケット W300・400用 D435・635用 H100 クロームメッキ

#### オプション



ガラススクリーン W850 D42 H300 強化フロストガラスt4 ※調理機器より15cmの離隔距離が必要です。



2口コンセント ホワイト



ブラック



## ACCESSORIES

アクセサリー

#### 木製カトラリートレイ

天然木の質感豊かなカトラリートレイ。 細部の美しさまでこだわったデザインです。 ウォールナット・オークの2色をご用意しています。





WKTLG-60S(W/O) プレミアムレール用 WKT-60S(W/O) スタンダードレール用 W600·D635用



WKTLG-90S(W/O) プレミアムレール用 WKT-90S(W/O) スタンダードレール用 W900·D635用



WKT-SF(W/O) スタンダードレール用 調整用フィラー D635用(2個セット)



WKTLG-60S(W/O) プレミアムレール用 WKT-60S(W/O) スタンダードレール用 W600·D435用



WKTLG-90C(W/O) プレミアムレール用 WKT-90C(W/O) スタンダードレール用 W900·D435用



WKT-CF(W/O) スタンダードレール用 調整用フィラー D435用(2個セット)



#### 整理トレイ

カトラリーや調理器具の整理用のトレイです。 一体型の樹脂製で丸みのあるデザインで清掃性にも優れています。 仕切りパーツと組み合わせてのご使用も可能です。



AKT-30S W300·D635用



AKT-45S


W450·D635用



AKT-60S W600·D635用



AKT-45C W450·D435用



#### 仕切り板

カトラリーや調理器具の整理用アルミ製仕切り板です。 収納するものに合わせて縦用・横用を自由にカスタマイズが可能です。 ※引出し用マット別途



PE-55 D635用 PE-35 D435用



横用単品 PE-10X W95mm PE-33X W330mm



PE-55H D635用(PE-55×2・PE-10X×1) PE-35H D435用(PE-35×2・PE-10X×1)

#### 整理トレイ・仕切り板 組み合わせ例

#### キャビネット奥行635mmの引出し用



PE-55H

W=300

W=450

仕切り板 ・PE-55×1 ・PE-55H×1





W=600 仕切り板 ・PE-55×2

・PE-33X×1 カトラリートレイ ・AKT-45C×1

PE-55S3

PE-35S1

W=450 仕切り板 ・PE-35×1 ・PE-35H×1



PE-35S3 W = 600

キャビネット奥行435mmの引出し用



W=900 仕切り板 ・PE-35×1 ・PE-35H×1 カトラリートレイ ・AKT-45C×1



#### カトラリー仕切りフレーム(プレミアムレール専用)

カトラリーや調理器具の整理用フレームです。

収納するものに合わせてクロスディバイダーを組み合わせることで、カスタマイズが可能です。 ※引出し用マット別途







KDI G-M(W100用) KDLG-L(W200用) クロスディバイダー



#### ステンレス製整理トレイ(スタンダードレール専用)

カトラリーや調理器具の整理用ステンレス製トレイです。

KTLG-550L

D635用 W200

ステンレスのカップは簡単に取り外しができ、収納するものに合わせて向きを変えられます。 1つずつ外して洗うことも可能です。

※引出し用マット別途




D635用 W200




D635用 W280

ステンレス製整理トレイ 組み合わせ例




DKT-550M×1 DKT-550L×1


DKT-550L×1 DKT-550M×1



DKT-550L×2



DKT-550L×1 DKT-550M×2



DKT-550L×2 DKT-550M×1



#### 引出し仕切り用 ギャラリーパイプ

深型引出しの仕切り用パーツ(バー仕様)です。 キャビネットの幅や収納するものに合わせて、ギャラリーパイプ(横方向)に ボトルディバイダー(縦方向)を組み合わせることも可能です。 ホワイト・ブラックの2色をご用意しています。





GPA1LG-\*\*(W/BK) プレミアムレール用 GPA1-\*\*(W/BK) スタンダードレール用 ギャラリーパイプ W300~W1200



DKBALG-G(W/BK) プレミアムレール用 DKBA-G(W/BK) スタンダードレール用 ボトルディバイダー ギャラリーパイプと組み合わせて、 縦方向を仕切ります。 ※単体では使用できません。



#### 引出し仕切り用 クロスディバイダー(スタンダードレール専用)

深型引出しの仕切り用パーツ(パネル仕様)です。 キャビネットの幅や収納するものに合わせて、クロスディバイダー(横方向)に ディバイダー(縦方向)を組み合わせることも可能です。 ホワイト・ブラックの2色をご用意しています。



DKWA-\*\*(W/BK) クロスディバイダー W400~W900



DKWBA-10(W/BK) ディバイダー クロスディバイダーと組み合わせて 縦方向を仕切ります。 ※単体では使用できません。



ボックスサイド(スタンダードレール専用) 引出しのサイドレールの隙間を埋めることができるボックス サイドパネルです。細かな収納物の横からの落下を防ぎます。キャビネット材の6色からお選びいただけます。



引出し用マット 引出し開閉時の収納物のズレを軽減するマットです。底面の 汚れも防止します。



アルミトレイ(スタンダードレール専用) W450·600·750·800·900·1000·1050·1200 積載荷重:約5kg 両サイドのレールに掛けて使用します。調理器具などの収納に 便利です。



#### パイプハンギングシステム

壁面を有効活用できる ハンガーパイプと専用パーツです。





TU-4001 まな板ホルダー W420×D110×H350



TU-1007 ハンガーシェルフ W280×D172×H152



TU-1003 ダブルフック W40×H65



TU-1002 フック H65

#### ダストボックスワゴン



キャスター付で出し入れ便利なワゴンタイプのダストボックス。 2連・3連の2タイプをご用意しています。

DBW-2 2連 W473×D385×H596 容量:26.5L×2 ※D450 W600以上のオープンキャビネットに収納可。

DBW-3 3連 W711×D385×H596 容量:26.5L×3 ※D450 W900以上のオープンキャビネットに収納可。

#### ダストボックス



手軽に持ち運びもできるダストボックス。 引出しに入れてご使用いただけます。

G-21 W240×D360×H335 容量:17L ※W450の2段引出し下段深型キャビネットに2個収納可。



## DINING TABLE

ダイニングテーブル

オリジナルのダイニングテーブルです。 キッチン一体型と単独置き型、それぞれキッチンの天板と色柄を 合わせてお選びいただけます。

※テーブルのタイプによって対応する天板の種類が異なります。

#### キッチン一体型ダイニングテーブル



サイズ:W1800~W2400 D900~D1040 H700~H750

※天板サイズ・高さは上記の範囲内で ご指定いただけます。

天板: クオーツエンジニアドストーン・ウルトラセラミック 全色 天板形状:スタンダード・スリム・ライジング 脚:スチール 全5色



メタリック

スチール脚カラーバリエーション





#### 単独置き型ダイニングテーブル

脚のデザインが2種類ございます。

ストレート脚



サイズ:W1800・2000・2200・2400 D900·1040 H750

※上記以外のサイズはご指定いただけません。

天板:クオーツエンジニアドストーン全色 脚:スチール 全5色

※ウルトラセラミック天板対応不可 ※脚部色はキッチン一体型共通





サイズ:W2000 D1000 H750

※上記以外のサイズはご指定いただけません。

天板: ウルトラセラミック全色 脚:スチール 専用チタニウム仕上


※クオーツエンジニアドストーン天板対応不可 ※脚部色はキッチン一体型と異なります。

# WASHBASIN



## MODULE LINEUP

天板の厚みと巾木の高さのバランスの組み合わせをお選びいただけます。







## ベースキャビネット



1段引出し 開き扉 W300~W900 D585 引出し1段 可動棚×1



2段引出し W300~W900 D585



3段引出し W300~W450 D585



スライド収納2段 W150·200 D585



TALL CABINET

トールキャビネット

#### トールキャビネット



開き扉 W300〜W900 D375・585 H1900 可動棚×6 固定棚×1



開き扉 3段引出し W300~W900 D375・585 H1900 引出し3段 可動棚×3



開き扉 4段引出し W300~W900 D375·585 H1900 引出し4段 可動棚×3





# MIRROR

ミラー

#### ミラーキャビネット



ガード付ミラーキャビネット W150・300・450 D165 H800 落下防止ガード×3



手元灯付ミラーキャビネット W600 D165 H800 LEDライト:3000K電球色



縦型LED付ミラーキャビネット W450 D165 H825 LEDライト: ミラー両サイドに付属 5000K昼白色(調光式) リモコン付属 ※左右ミラーキャビネットは別途



枠付ミラーキャビネット W640・1340 D165 H810 LEDライト:間接照明(下方向)3000K電球色 対応扉:天然木突板・ブライト・マット

#### ミラー



フレームミラー W600〜W1500 D135 H800 LEDライト:間接照明(四方) 3000K電球色 対応扉:エンプレム・クライマ・デイム・ソリッソ



LEDライト点灯時





照明コーニス W750〜W1800 LEDライト:3000K電球色·5000K昼白色 W900〜W1500:2灯 W1400〜W1800:3灯



オープンシェルフ W750~W1800 強化ガラストップ:ホワイト・シルバー コンセント・スイッチカラー:ホワイト・ブラック

# LAVATORY COUNTER





#### ボウル用



開き扉 W550〜W620 D300



フロート用FIXボックス W550〜W620 D300

#### カウンター用



スライド扉 開き扉・スライド扉 ※スライド扉は開き扉を開けた状態で移動させます W1050 D300 可動棚×2 FIX部分にペーパーホルダー・リモコン設置可(別途)



フロート用オープンボックス W~1100 D300 FIX部分にリモコン、下部にペーパーホルダー設置可(別途)



W~1050 D300 FIX部分にリモコン、下部にペーパーホルダー設置可(別途)





開き扉 W300~W900 D200・300 H450・600 可動棚×1(H450) 可動棚×2(H600)





フレームミラー W300 D30 H800 フレーム色:プライト・マット

# STORAGE

システム収納







キッチンや洗面とコーディネートができるオリジナルのシステム収納です。 基本ユニットをベースに、用途に応じて各種機能パーツや扉を組み合わせることで、リビング収納・TVボード・ワードローブなど、幅広い使い方が可能です。


# 基本ユニット -W900(1スパン) H1978~H2300 D400・450・500・600 位上げ:キャビネット材全6色 機能パーツ 用途に合わせて基本ユニットに追加 P81~P83 1~17参照 原 扉 扉 球店第:大然木突板・ブライト・マット・キャビネット材 化粧パネル・化粧フィラー 基本ユニットに取付可能 位上げ:天然木突板・ブライト・マット・キャビネット材






1. テレビボードユニット ~W1800 D475(基本ユニットD450用) ガラス扉:グレー 他の扉:対応扉と同じ 天板:対応扉と同じ







2. 背面化粧パネル ~W900 仕上げ:対応扉と同じ テレビボードユニット・デスクユニット・ ペンチユニットに対応








3. 可動棚/固定棚 基本ユニット~W900用 基本ユニットD400・450・500・600用 キャビネット材




7. ベンチユニット 基本ユニット~W900用 H400(座面) 基本ユニットD400・450・500・600用 引出し1段 前板:対応扉と同じ




4. 左右分割棚 基本ユニット~W900用 H1524 基本ユニットD400・450・500・600用 キャビネット材 固定棚2段 可動棚6枚




8. 棚下照明 基本ユニット~W900用 基本ユニットD400・450・500・600用 消費電力:7.2W/m 光源寿命:5万時間 色温度:3000k電球色



5. インセット引出し 基本ユニット~W900用 基本ユニットD400・450・500・600用 前板:対応扉と同じ ※底板フェルト貼りオブションあり




9. 棚付き背面照明 基本ユニット-W900用 基本ユニットD400・450・500・600用 消費電力:14.4W/m 光源寿命:5万時間 色温度:3000k電球色




6. デスクユニット 基本ユニット~W900用 基本ユニットD400・450・500・600用 天板: 天然木突板 引出し1段 前板: 対応扉と同じ




9.棚付き背面照明イメージ




10. ハンガーパイプ 基本ユニット~W900用 ステンレス




14. スライドハンガーパイプ D350 固定棚に取付 スチール




**11.** 木製スラックスハンガー 基本ユニット~W900用 基本ユニットD600用 スペリ止め付 木製




15. 小物入れ W141(内側有効) D442(内側有効) 基本ユニットD500・D600用 スチール



12. スチール製スラックスハンガー W444(ハンガー部) D357(ハンガー部) 基本ユニットD600用 スチール



16. シューズストッカー 基本ユニット~W900用 基本ユニットD600用 本体:キャビネット材 パイプ:ステンレス



13. ネクタイハンガー W80(ハンガー部) D540(ハンガー部) 基本ユニットD600用 スチール



17. 木口埋込フック D74(使用時飛出し距離) 推奨設置高:160cm以上 亜鉛合金

#### SHOW ROOM

#### DAIKANYAMA 代官山ショールーム

東京都渋谷区鉢山町15-1 TEL:03-3496-1003 (ショールーム直通) TEL:03-5458-5500(代)

E-mail:mcss@cucinastyle.jp 定休日/水曜日・年末年始・GW・お盆

#### OSAKA 大阪ショールーム

大阪府大阪市西区南堀江1-7-1 TEL:06-6533-3461 (ショールーム直通) TEL:06-6538-3461 (代)

E-mail:o-mssr@cucinastyle.jp 定休日/水曜日・年末年始・お盆

#### OKINAWA 沖縄ショールーム

沖縄県宜野湾市大山6-25-6 TEL:098-942-9125

E-mail:okinawa@cucinastyle.jp 定休日/水曜日・年末年始・GW・お盆

#### YOKOHAMA 横浜ショールーム

神奈川県横浜市西区北幸2-10-39 日総第5ビル1F TEL:045-548-6400 (ショールーム直通) TEL:045-323-6670(代)

E-mail:yokohama@cucinastyle.jp 定休日/火曜日・水曜日・年末年始・GW・お盆

#### KOBE 神戸ショールーム

兵庫県神戸市中央区東川崎町1-8-5 umie立体駐車場1F TEL:078-361-2311

E-mail:kobe@cucinastyle.jp 定休日/年中無休(年末年始·GW·お盆を除く)

#### FUKUOKA 福岡ショールーム

NAGOYA 名古屋ショールーム

E-mail: nagoya@cucinastyle.jp

愛知県名古屋市中区大須2-1-7

定休日/水曜日・年末年始・お盆

TEL:052-209-9191

福岡県福岡市博多区住吉2-2-1 井門博多ビルイースト1F TEL:092-262-7717 E-mail:ms.fukuoka@cucinastyle.jp 定休日/水曜日・年末年始・GW・お盆

#### SENDAI 仙台ショールーム

宮城県仙台市青葉区中央4-8-3 ラ・シール仙台ビル3F TEL:022-716-6755

E-mail: sendai@cucinastyle.jp 定休日/水曜日・日曜日・年末年始・GW・お盆

#### souks スーク

東京都目黒区鷹番1-2-6 TEL:03-5773-0722 E-mail:info@souks.jp 定休日/水曜日・年末年始・お盆

- このカタログの内容は、2021年11月現在のものです。
- 本カタログ掲載の内容は予告なく変更する場合がございますので予めご了承下さい。
- 本カタログ掲載の商品画像は実際の商品とは異なる場合がございます。

#### 床材協力

コンフォート株式会社